LABÉO MANCHE
1352 avenue de Paris - CS 33608 - 50008 SAINT-LÔ Cedex
Tél. 02 33 75 63 00 - Fax.02 33 75 63 01
manche@laboratoire-labeo.fr - www.labeo.manche.fr

D.D.T.M. DE LA MANCHE
16 FEV. 2018
ARRIVÉE

ACCRÉDITATION N°1-6185
cofrac ESSAIS
portée sur www.cofrac.fr

Le rapport d'analyses ne concerne que les objets soumis à l'analyse. Le rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire d'analyses.
La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. L'accréditation COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seules analyses, identifiées par le signe X.

RAPPORT D'ANALYSES

Ref Rapport Stec1 v1.8 29/06/2016

Dossier n° : 7DDE50STLO-20180206-54948
Echantillon n° : 20180206-198145
Origine : DDTM - SAINT-LO
N° de Rapport : 180281467-1 Page : 1 sur 1

DDTM - SAINT-LO
Service Environnement - Police des Eaux Littorales
477 boulevard de la Dollée
BP 60355
50015 SAINT LO CEDEX

Date de réception	06/02/2018	NATURE ECHANTILLON	EAU DE RIVIERE
Heure de réception	16:20	Point de prélèvement	A - Pont de Virey
Date de prélèvement	06/02/2018	Flacon	LABÉO MANCHE
Heure de prélèvement	11:40	Motif	Offre de prix E-2018-019
Prélevé par	DDTM 50 Thierry Julienne	Météo	NUAGEUX
Lieu de prélèvement	LA SELUNE		

Début d'analyse : 06/02/2018

ANALYSE	METHODE	RESULTAT	UNITE	NORME BASSE	NORME HAUTE
METAUX ET METALLOIDES					
X Minéralisation (métaux)	NF EN ISO 15587	**selon partie 2**			
X Arsenic total	NF EN ISO 17294-2	<2	µg/l		
X Cadmium total	NF EN ISO 17294-2	<0.2	µg/l		

Destinataires : DDTM - SAINT-LO
DDFIP DU CALVADOS - SFACT

Date d'impression des résultats : 15/02/18

Le responsable technique :
Marie-José TEURTRIE

MANCHE
LABÉO

D.D.T.M. DE LA MANCHE
13 FEV. 2018
ARRIVÉE

LABÉO MANCHE
1352 avenue de Paris - CS 33608 - 50008 SAINT-LÔ Cedex
Tél. 02 33 75 63 00 - Fax.02 33 75 63 01
manche@laboratoire-labeo.fr - www.labeo.manche.fr

ACCRÉDITATION N°1-6185
cofrac ESSAIS
portée sur www.cofrac.fr

Le rapport d'analyses ne concerne que les objets soumis à l'analyse. Le rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire d'analyses.
La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. L'accréditation COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seules analyses, identifiées par le signe X.

RAPPORT D'ANALYSES

Ref Rapport Stec1 v1.8 29/06/2016

Dossier n° : 7DDE50STLO-20180206-54949
Echantillon n° : 20180206-198147
Origine : DDTM - SAINT-LO
N° de Rapport : 180281106 Page : 1 sur 1

DDTM - SAINT-LO
Service Environnement - Police des Eaux Littorales
477 boulevard de la Dollée
BP 60355
50015 SAINT LO CEDEX

Date de réception	06/02/2018	NATURE ECHANTILLON	EAU DE RIVIERE
Heure de réception	16:20	Point de prélèvement	C - Retenue ponton la Mazure
Date de prélèvement	06/02/2018	Flacon	LABÉO MANCHE
Heure de prélèvement	12:45	Motif	Offre de prix E-2018-019
Prélevé par	DDTM 50 Thierry Julienne	Météo	NUAGEUX
Lieu de prélèvement	LA SELUNE	.	

Début d'analyse : 06/02/2018 16:31

ANALYSE	METHODE	RESULTAT	UNITE	NORME BASSE	NORME HAUTE
PHYSICO-CHIMIE					
X Oxygène Dissous	NF EN 25813	**11.6**	mg/l		

Date d'impression des résultats : 12/02/18

Destinataires : DDTM - SAINT-LO
DDFIP DU CALVADOS - SFACT

Le responsable technique :
Marie-José TEURTRIE

LABÉO MANCHE

D.D.T.M. DE LA MANCHE
16 FEV. 2018
ARRIVÉE

LABÉO MANCHE
1352 avenue de Paris - CS 33608 - 50008 SAINT-LÔ Cedex
Tél. 02 33 75 63 00 - Fax.02 33 75 63 01
manche@laboratoire-labeo.fr - www.labeo.manche.fr

ACCRÉDITATION N°1-6185
cofrac ESSAIS
portée sur www.cofrac.fr

Le rapport d'analyses ne concerne que les objets soumis à l'analyse. Le rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire d'analyses.
La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. L'accréditation COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seules analyses, identifiées par le signe X.

RAPPORT D'ANALYSES

Ref Rapport Stec1 v1.8 29/06/2016

Dossier n° : 7DDE50STLO-20180206-54948
Echantillon n° : 20180206-198146
Origine : DDTM - SAINT-LO
N° de Rapport : 180281468-1 Page : 1 sur 1

DDTM - SAINT-LO
Service Environnement - Police des Eaux Littorales
477 boulevard de la Dollée
BP 60355
50015 SAINT LO CEDEX

Date de réception	06/02/2018	NATURE ECHANTILLON	EAU DE RIVIERE
Heure de réception	16:20	Point de prélèvement	D - Aval de la Roche Qui Boit
Date de prélèvement	06/02/2018	Flacon	LABÉO MANCHE
Heure de prélèvement	13:25	Motif	Offre de prix E-2018-019
Prélevé par	DDTM 50 Thierry Julienne	Météo	NUAGEUX
Lieu de prélèvement	LA SELUNE	.	

Début d'analyse : 06/02/2018

ANALYSE	METHODE	RESULTAT	UNITE	NORME BASSE	NORME HAUTE
METAUX ET METALLOIDES					
X Minéralisation (métaux)	NF EN ISO 15587	**selon partie 2**			
X Arsenic total	NF EN ISO 17294-2	**<2**	µg/l		
X Cadmium total	NF EN ISO 17294-2	**<0.2**	µg/l		

Destinataires : DDTM - SAINT-LO
DDFIP DU CALVADOS - SFACT

Date d'impression des résultats : 15/02/18

Le responsable technique :
Marie-José TEURTRIE

MANCHE LABÉO

LABÉO MANCHE
1352 avenue de Paris - CS 33608 - 50008 SAINT-LÔ Cedex
Tél. 02 33 75 63 00 - Fax.02 33 75 63 01
manche@laboratoire-labeo.fr - www.labeo.manche.fr

D.D.T.M. DE LA MANCHE
14 MARS 2018
ARRIVÉE

ACCRÉDITATION N°1-6185
cofrac ESSAIS
portée sur www.cofrac.fr

Le rapport d'analyses ne concerne que les objets soumis à l'analyse. Le rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire d'analyses.
La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. L'accréditation COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seules analyses, identifiées par le signe X.

RAPPORT D'ANALYSES

Ref Rapport Stec1 v1.8 29/06/2016

Dossier n° : 7DDE50STLO-20180220-55940
Echantillon n° : 20180220-201050
Origine : DDTM - SAINT-LO
N° de Rapport : 180384316 Page : 1 sur 1

DDTM - SAINT-LO
Service Environnement - Police des Eaux Littorales
477 boulevard de la Dollée
BP 60355
50015 SAINT LO CEDEX

Date de réception	20/02/2018	NATURE ECHANTILLON	EAU DE RIVIERE
Heure de réception	16:00	Point de prélèvement	A - Pont de Virey
Date de prélèvement	20/02/2018	Flacon	LABÉO MANCHE
Heure de prélèvement	10:30	Motif	Offre de prix E-2018-019
Prélevé par	DDTM 50 MICHEL Anthony	Météo	NUAGEUX
Lieu de prélèvement	LA SELUNE	.	

Début d'analyse : 20/02/2018 16:55

ANALYSE	METHODE	RESULTAT	UNITE	NORME BASSE	NORME HAUTE
METAUX ET METALLOIDES					
X Minéralisation (métaux)	NF EN ISO 15587	**selon partie 2**			
X Arsenic total	NF EN ISO 17294-2	**<2**	µg/l		
X Cadmium total	NF EN ISO 17294-2	**<0.2**	µg/l		

Destinataires : DDTM - SAINT-LO
DDFIP DU CALVADOS - SFACT

Date d'impression des résultats : 12/03/18

Le responsable technique :
Stéphane LE GLATIN

LABÉO MANCHE
1352 avenue de Paris - CS 33608 - 50008 SAINT-LÔ Cedex
Tél. 02 33 75 63 00 - Fax.02 33 75 63 01
manche@laboratoire-labeo.fr - www.labeo.manche.fr

D.D.T.M. DE LA MANCHE
MANCHE
02 MARS 2018
ARRIVÉE

ACCRÉDITATION N°1-6185
cofrac ESSAIS
portée sur www.cofrac.fr

Le rapport d'analyses ne concerne que les objets soumis à l'analyse. Le rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire d'analyses.
La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. L'accréditation COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seules analyses, identifiées par le signe X.

RAPPORT D'ANALYSES

Ref Rapport Stec1 v1.8 29/06/2016

Dossier n° : 7DDE50STLO-20180220-55941
Echantillon n° : 20180220-201052
Origine : DDTM - SAINT-LO
N° de Rapport : 180283232 Page : 1 sur 1

DDTM - SAINT-LO
Service Environnement - Police des Eaux Littorales
477 boulevard de la Dollée
BP 60355
50015 SAINT LO CEDEX

Date de réception	20/02/2018	NATURE ECHANTILLON	EAU DE RIVIERE
Heure de réception	16:00	Point de prélèvement	C - Retenue ponton la Mazure
Date de prélèvement	20/02/2018	Flacon	LABÉO MANCHE
Heure de prélèvement	10:00	Motif	Offre de prix E-2018-019
Prélevé par	DDTM 50 MICHEL Anthony	Météo	NUAGEUX
Lieu de prélèvement	LA SELUNE	.	

Début d'analyse : 20/02/2018 16:47

ANALYSE	METHODE	RESULTAT	UNITE	NORME BASSE	NORME HAUTE
PHYSICO-CHIMIE					
X Oxygène Dissous	NF EN 25813	**23.2**	mg/l		

Destinataires : DDTM - SAINT-LO
DDFIP DU CALVADOS - SFACT

Date d'impression des résultats : 28/02/18

Le responsable technique :
Stéphane LE GLATIN

MANCHE
LABÉO

LABÉO MANCHE
1352 avenue de Paris - CS 33608 - 50008 SAINT-LÔ Cedex
Tél. 02 33 75 63 00 - Fax.02 33 75 63 01
manche@laboratoire-labeo.fr - www.labeo.manche.fr

ACCRÉDITATION N°1-6185
cofrac ESSAIS
portée sur www.cofrac.fr

D.D.T.M. DE LA MANCHE
14 MARS 2018
ARRIVÉE

Le rapport d'analyses ne concerne que les objets soumis à l'analyse. Le rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire d'analyses.
La reproduction de ce rapport n'est autorisée qu'en sous sa forme intégrale. L'accréditation COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seules analyses, identifiées par le signe X.

RAPPORT D'ANALYSES

Ref Rapport Stec1 v1.8 29/06/2016

Dossier n° : 7DDE50STLO-20180220-55940
Echantillon n° : 20180220-201051
Origine : DDTM - SAINT-LO
N° de Rapport : 180384317 Page : 1 sur 1

DDTM - SAINT-LO
Service Environnement - Police des Eaux Littorales
477 boulevard de la Dollée
BP 60355
50015 SAINT LO CEDEX

Date de réception	20/02/2018	NATURE ECHANTILLON	EAU DE RIVIERE
Heure de réception	16:00	Point de prélèvement	D - Aval de la Roche Qui Boit
Date de prélèvement	20/02/2018	Flacon	LABÉO MANCHE
Heure de prélèvement	09:30	Motif	Offre de prix E-2018-019
Prélevé par	DDTM 50 MICHEL Anthony	Météo	NUAGEUX
Lieu de prélèvement	LA SELUNE		

Début d'analyse : 20/02/2018 16:55

ANALYSE	METHODE	RESULTAT	UNITE	NORME BASSE	NORME HAUTE
METAUX ET METALLOIDES					
X Minéralisation (métaux)	NF EN ISO 15587	**selon partie 2**			
X Arsenic total	NF EN ISO 17294-2	**<2**	µg/l		
X Cadmium total	NF EN ISO 17294-2	**<0.2**	µg/l		

Destinataires : DDTM - SAINT-LO
DDFIP DU CALVADOS - SFACT

Date d'impression des résultats : 12/03/18

Le responsable technique :
Stéphane LE GLATIN

MANCHE
LABÉO

D.D.T.M. DE LA MANCHE
14 MARS 2018
ARRIVÉE

LABÉO MANCHE
1352 avenue de Paris - CS 33608 - 50008 SAINT-LÔ Cedex
Tél. 02 33 75 63 00 - Fax.02 33 75 63 01
manche@laboratoire-labeo.fr - www.labeo.manche.fr

ACCRÉDITATION N°1-6185
cofrac ESSAIS
portée sur www.cofrac.fr

Le rapport d'analyses ne concerne que les objets soumis à l'analyse. Le rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire d'analyses.
La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. L'accréditation COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seules analyses, identifiées par le signe X.

RAPPORT D'ANALYSES

Ref Rapport Stec1 v1.8 29/06/2016

Dossier n° : 7DDE50STLO-20180227-56352
Echantillon n° : 20180227-202615
Origine : DDTM - SAINT-LO
N° de Rapport : 180384319-1 Page : 1 sur 1

DDTM - SAINT-LO
Service Environnement - Police des Eaux Littorales
477 boulevard de la Dollée
BP 60355
50015 SAINT LO CEDEX

Date de réception	27/02/2018	NATURE ECHANTILLON	EAU DE RIVIERE
Heure de réception	15:45	Point de prélèvement	A - Pont de Virey
Date de prélèvement	27/02/2018	Flacon	LABÉO MANCHE
Heure de prélèvement	11:40	Motif	Offre de prix E-2018-019
Prélevé par	DDTM 50 Thierry Julienne	Météo	ENSOLEILLÉ
Lieu de prélèvement	LA SELUNE		

Début d'analyse : 27/02/2018

ANALYSE	METHODE	RESULTAT	UNITE	NORME BASSE	NORME HAUTE
METAUX ET METALLOIDES					
X Minéralisation (métaux)	NF EN ISO 15587	**selon partie 2**			
X Arsenic total	NF EN ISO 17294-2	**<2**	µg/l		
X Cadmium total	NF EN ISO 17294-2	**<0.2**	µg/l		

Destinataires : DDTM - SAINT-LO
DDFIP DU CALVADOS - SFACT

Date d'impression des résultats : 13/03/18

Le responsable technique :
Marie-José TEURTRIE

MANCHE
LABÉO
LABÉO MANCHE
1352 avenue de Paris - CS 33608 - 50008 SAINT-LÔ Cedex
Tél. 02 33 75 63 00 - Fax.02 33 75 63 01
manche@laboratoire-labeo.fr - www.labeo.manche.fr

D.D.T.M. DE LA MANCHE
14 MARS 2018
ARRIVÉE

ACCRÉDITATION N°1-6185
cofrac ESSAIS
portée sur www.cofrac.fr

Le rapport d'analyses ne concerne que les objets soumis à l'analyse. Le rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire d'analyses.
La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. L'accréditation COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seules analyses, identifiées par le signe X.

RAPPORT D'ANALYSES

Ref Rapport Stec1 v1.8 29/06/2016

Dossier n° : 7DDE50STLO-20180227-56351
Echantillon n° : 20180227-202614
Origine : DDTM - SAINT-LO
N° de Rapport : 180384318 Page : 1 sur 1

DDTM - SAINT-LO
Service Environnement - Police des Eaux Littorales
477 boulevard de la Dollée
BP 60355
50015 SAINT LO CEDEX

Date de réception	27/02/2018	NATURE ECHANTILLON	EAU DE RIVIERE
Heure de réception	15:45	Point de prélèvement	C - Retenue ponton la Mazure
Date de prélèvement	27/02/2018	Flacon	LABÉO MANCHE
Heure de prélèvement	12:45	Motif	Offre de prix E-2018-019
Prélevé par	DDTM 50 Thierry Julienne	Météo	ENSOLEILLÉ
Lieu de prélèvement	LA SELUNE		

Début d'analyse : 27/02/2018 16:20

ANALYSE	METHODE	RESULTAT	UNITE	NORME BASSE	NORME HAUTE
PHYSICO-CHIMIE					
X Oxygène Dissous	NF EN 25813	**12.8**	mg/l		

Destinataires : DDTM - SAINT-LO
DDFIP DU CALVADOS - SFACT

Date d'impression des résultats : 12/03/18

Le responsable technique :
Stéphane LE GLATIN

MANCHE
LABÉO

LABÉO MANCHE
1352 avenue de Paris - CS 33608 - 50008 SAINT-LÔ Cedex
Tél. 02 33 75 63 00 - Fax.02 33 75 63 01
manche@laboratoire-labeo.fr - www.labeo.manche.fr

D.D.T.M. DE LA MANCHE
14 MARS 2018
ARRIVÉE

ACCRÉDITATION N°1-6185
cofrac ESSAIS
portée sur www.cofrac.fr

Le rapport d'analyses ne concerne que les objets soumis à l'analyse. Le rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire d'analyses.
La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. L'accréditation COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seules analyses, identifiées par le signe X.

RAPPORT D'ANALYSES

Ref Rapport Stec1 v1.8 29/06/2016

Dossier n° : 7DDE50STLO-20180227-56352
Echantillon n° : 20180227-202616
Origine : DDTM - SAINT-LO
N° de Rapport : 180384320-1 Page : 1 sur 1

DDTM - SAINT-LO
Service Environnement - Police des Eaux Littorales
477 boulevard de la Dollée
BP 60355
50015 SAINT LO CEDEX

Date de réception	27/02/2018	NATURE ECHANTILLON	EAU DE RIVIERE
Heure de réception	15:45	Point de prélèvement	D - Aval de la Roche Qui Boit
Date de prélèvement	27/02/2018	Flacon	LABÉO MANCHE
Heure de prélèvement	13:25	Motif	Offre de prix E-2018-019
Prélevé par	DDTM 50 Thierry Julienne	Météo	ENSOLEILLÉ
Lieu de prélèvement	LA SELUNE	.	

Début d'analyse : 27/02/2018

ANALYSE	METHODE	RESULTAT	UNITE	NORME BASSE	NORME HAUTE
METAUX ET METALLOIDES					
X Minéralisation (métaux)	NF EN ISO 15587	**selon partie 2**			
X Arsenic total	NF EN ISO 17294-2	**<2**	µg/l		
X Cadmium total	NF EN ISO 17294-2	**<0.2**	µg/l		

Destinataires : DDTM - SAINT-LO
DDFIP DU CALVADOS - SFACT

Date d'impression des résultats : 13/03/18

Le responsable technique :
Marie-José TEURTRIE