


Chronique horaire de transport sédimentaire fin sur le site de Sélune 1 (FNU) - 06/2018



Les croix correspondent à des données douteuses.



Commentaires associés au site Sélune 1 (FNU) - 06/2018

Station Pont de Virey

14/06/2018 - 18/06/2018 - TF : Anomalie mesure : due à l'encrassement du capteur (les données sont qualifiées de douteuses).

Station Pont de Dorière

01/06/2018 - 04/06/2018 - TF : Anomalie mesure : due à l'encrassement du capteur (les données sont qualifiées de douteuses).

14/06/2018 - 18/06/2018 - TF : Anomalie mesure : due à l'encrassement du capteur (données supprimées).

Station Roche qui boit

01/06/2018 - 04/06/2018 - TF : Anomalie mesure : due à l'encrassement du capteur (les données sont qualifiées de douteuses).

Général:

Intervention du prestataire Aquabio le 04/06/18 et le 18/06/18.

Le responsable de validation : Frederic LLEDO Le chargé d'affaire : Ludovic MICHEL



Résumé des données sur le site de Sélune 1 (FNU) – 06/2018

Données journalières

	TF	TF	TF	DN	DI
	Pont de Virey (en	Pont de Dorière (en	Roche qui boit (en	Pont de Virey (en	Roche qui boit (er
	FNU) (FNU)	FNU) `	m3/s)	m3/s)
01/06/2018	191	190	118	8	11
02/06/2018	187	198	120	7	11
03/06/2018	77	174	115	7	10
04/06/2018	189	128	94	10	10
05/06/2018	80	133	52	9	11
06/06/2018	59	97	64	9	10
07/06/2018	39	82	44	8	10
08/06/2018	40	73	29	7	10
09/06/2018	92	97	28	10	14
10/06/2018	195	189	69	14	17
11/06/2018	75	175	81	11	13
12/06/2018	234	230	105	40	28
13/06/2018	71	168	170	34	38
14/06/2018	71		92	15	28
15/06/2018	69		56	13	19
16/06/2018	71		47	12	17
17/06/2018	71		41	11	15
18/06/2018	55		41	10	13
19/06/2018	31	56	36	10	10
20/06/2018	31	52	31	9	9
21/06/2018	31	68	28	9	11
22/06/2018	29	51	32	8	10
23/06/2018	28	48	22	8	9
24/06/2018	28	45	20	7	10
25/06/2018	30	47	20	7	8
26/06/2018	33	46	16	7	8
27/06/2018	34	55	16	7	8
28/06/2018	36	42	17	6	7
29/06/2018	36	40	12	6	7
30/06/2018	36	40	11	6	7

Statistiques sur les données horaires


Min	26	10	6	6
Centile 10%	29	15	6	7
Médiane	50	40	9	10
Centile 90%	168	120	15	22
Max	558	209	49	39
Moyenne	75	54	11	13
Somme	54 094	39 221	7 792	9 314

Qualité des données horaires

% présentes	100.00	85.83	100.00	100.00	100.00
% validées	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
% correctes / validées	86.25	73.89	87.78	-	-
% modifiées / validées	0.00	0.00	0.28	-	-



Chronique horaire de transport sédimentaire fin sur le site de Sélune 2 (mg/l) - 06/2018



Les croix correspondent à des données douteuses.



Commentaires associés au site Sélune 2 (mg/l) - 06/2018

Station Pont de Virey

Bon fonctionnement de la station

Station Pont de la Dorière

Bon fonctionnement de la station

Station La Roche Qui Boit

20/06/2018 - 21/06/2018 - TU : Anomalie mesure : due à la présence de macrophytes devant le capteur (mesures aberrantes, données supprimées).

22/06/2018 - 26/06/2018 - TU : Anomalie mesure : due à la présence de macrophytes devant le capteur (mesures aberrantes, données supprimées).

29/06/2018 - 01/07/2018 - TU : Anomalie mesure : due à la présence de macrophytes devant le capteur (mesures aberrantes, données supprimées).

Général:

Intervention du prestataire Aquabio le 04/06/18 et le 18/06/18.

Le responsable de validation : Frederic LLEDO	Le chargé d'affaire : Ludovic MICHEL
---	--------------------------------------



Résumé des données sur le site de Sélune 2 (mg/l) – 06/2018

Données journalières

	TU	TU	TU	DN	DI
	Pont de Virey (en	Pont de la Dorière	La Roche Qui Boit	Pont de Virey (en	La Roche Qui Boi
	mg/l)	(en mg/l)	(en mg/l)	m³/s) Č	(en m³/s)
01/06/2018	110	157	127	8.45	10.80
02/06/2018	52	139	120	7.24	10.55
03/06/2018	46	117	106	6.87	9.86
04/06/2018	252	111	76	9.91	10.06
05/06/2018	118	167	68	8.96	11.06
06/06/2018	86	121	85	9.25	9.83
07/06/2018	53	101	58	7.97	10.05
08/06/2018	48	79	38	7.46	10.05
09/06/2018	124	93	37	10.10	14.19
10/06/2018	278	161	89	13.56	17.37
11/06/2018	74	132	106	10.52	13.18
12/06/2018	394	228	131	39.89	27.90
13/06/2018	74	172	205	34.44	38.08
14/06/2018	60	90	111	15.34	28.28
15/06/2018	48	70	69	13.16	19.19
16/06/2018	44	66	52	11.64	16.70
17/06/2018	41	74	46	10.68	14.94
18/06/2018	39	76	50	10.18	12.65
19/06/2018	38	69	44	9.68	10.09
20/06/2018	39	62		9.14	9.47
21/06/2018	38	79		8.51	11.11
22/06/2018	35	60		7.94	9.72
23/06/2018	32	55		7.58	8.88
24/06/2018	30	52		7.28	9.68
25/06/2018	30	49		6.96	7.62
26/06/2018	30	44		6.76	7.74
27/06/2018	30	44	19	6.58	7.62
28/06/2018	28	40	17	6.35	6.88
29/06/2018	28	38		6.14	7.31
30/06/2018	26	36		5.94	7.09

Min	22	27	5.87	5.67
Centile 10%	28	41	6.47	7.09
Médiane	45	75	8.56	10.05
Centile 90%	132	160	14.77	22.20
Max	1 051	329	48.89	38.86
Moyenne	78	93	10.82	12.94
Somme	55 980	66 874	7 792.38	9 314.23


Qualité des données horaires

% présentes	100.00	100.00	80.97	100.00	100.00
% validées	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
% correctes / validées	100.00	100.00	80.97	-	-
% modifiées / validées	0.00	0.00	0.83	-	-




Chroniques en moyennes journalières et horaires sur les SMP de la Sélune - 06/2018







SMP de la Sélune - Conductivité (en µS/cm)



SMP de la Sélune - Oxygène dissous (en mg/l)



SMP de la Sélune - pH (en u pH)



Les croix correspondent à des données douteuses.



Commentaires associés aux SMP de la Sélune - 06/2018

Station Pt de Virey

Bon fonctionnement de la station

Station Pont de la Dorière

Bon fonctionnement de la station

Station Roche qui boit

19/06/2018 - 01/07/2018 - PH : Présence de nombreux macrophytes dans le lit de la Sélune impactant localement la mesure. Les données sont qualifiées de douteuses dans castor.

21/06/2018 - 01/07/2018 - O2 : Présence de nombreux macrophytes dans le lit de la Sélune impactant localement la mesure. Les données sont qualifiées de douteuses dans castor.

Général:

Intervention du prestataire Aquabio le 04/06/18 et le 18/06/18.

Le responsable de validation :	Le chargé d'affaire :
FREDERIC LLEDO	LUDOVIC MICHEL



Données journalières sur les SMP de la Sélune - 06/2018

	TE Pt de	TE Pont de	TE Roche	CD Pt de	CD Pont de	CD Roche	O2 Pt de	O2 Pont de	O2 Roche	PH Pt de	PH Pont de	PH Roche
_	Virey	dorière	qui boit									
01/06/2018	16.4	17.7	18.0	221	220	224	8.4	7.8	7.4	7.1	6.6	7.0
02/06/2018	16.2	17.2	17.9	239	228	220	8.5	7.6	7.8	7.1	6.7	6.9
03/06/2018	17.3	17.6	18.3	243	234	223	8.3	7.9	8.4	7.1	6.7	6.9
04/06/2018	17.3	18.2	17.9	225	236	228	8.2	8.3	8.2	7.0	6.9	7.0
05/06/2018	16.7	17.9	18.3	226	229	232	8.7	8.7	8.5	7.2	7.0	7.3
06/06/2018	15.8	17.2	17.7	217	235	228	8.9	9.0	8.2	7.2	7.0	7.2
07/06/2018	15.9	16.6	17.4	231	231	231	8.9	9.1	8.4	7.2	7.0	7.2
08/06/2018	16.9	16.9	17.6	236	239	229	8.8	8.9	9.0	7.2	7.0	7.4
09/06/2018	17.4	17.8	17.4	227	240	232	8.4	8.8	9.0	7.1	7.0	7.4
10/06/2018	16.8	17.7	17.8	196	214	228	8.5	8.7	8.5	7.0	6.9	7.2
11/06/2018	16.7	17.5	17.6	211	208	211	8.7	8.6	8.5	7.1	6.9	7.2
12/06/2018	17.0	17.1	17.2	143	184	201	7.7	8.6	8.7	6.6	6.8	7.2
13/06/2018	16.7	17.4	17.3	161	145	155	7.8	8.9	8.7	6.5	6.8	7.0
14/06/2018	16.0	17.3	17.4	208	166	149	8.9	8.8	8.7	6.9	6.9	7.0
15/06/2018	15.3	16.6	17.0	222	201	181	9.2	9.0	8.9	7.0	7.0	7.1
16/06/2018	15.1	16.5	16.8	227	215	202	9.3	8.8	9.2	7.1	6.9	7.2
17/06/2018	15.2	16.3	16.6	231	223	215	9.3	8.6	9.3	7.1	6.9	7.3
18/06/2018	15.6	16.4	16.5	235	228	223	9.2	9.0	9.4	7.1	7.0	7.3
19/06/2018	16.3	16.9	16.9	236	234	227	9.1	9.6	9.7	7.2	7.2	7.4
20/06/2018	17.2	17.2	17.3	238	240	231	8.9	9.4	9.6	7.2	7.2	7.6
21/06/2018	17.7	18.1	17.8	241	242	238	8.8	9.3	9.8	7.2	7.2	7.7
22/06/2018	16.0	18.0	18.6	245	249	240	9.2	9.4	9.8	7.2	7.3	7.7
23/06/2018	15.8	17.6	18.4	247	252	244	9.3	9.4	9.9	7.2	7.3	7.7
24/06/2018	16.1	17.6	18.1	249	251	249	9.2	9.4	10.0	7.3	7.3	7.8
25/06/2018	16.8	17.9	18.4	251	250	250	9.1	9.4	10.2	7.2	7.4	7.9
26/06/2018	17.9	18.6	18.9	250	254	250	8.8	9.1	10.7	7.3	7.4	8.3
27/06/2018	18.6	19.2	19.2	249	257	252	8.7	9.0	9.9	7.3	7.4	8.4
28/06/2018	19.1	19.8	19.7	250	260	255	8.6	8.9	9.9	7.3	7.3	8.3
29/06/2018	19.3	20.5	20.5	251	260	258	8.5	8.6	10.0	7.3	7.4	8.1
30/06/2018	19.7	20.7	20.9	252	262	259	8.4	8.5	9.6	7.3	7.4	8.2

	TE Pt de Virey	TE Pont de dorière	TE Roche qui boit	CD Pt de Virey	CD Pont de dorière	CD Roche qui boit	O2 Pt de Virey	O2 Pont de dorière	O2 Roche qui boit	PH Pt de Virey	PH Pont de dorière	PH Roche qui boit
Min	14.7	15.9	16.3	125	140	141	7.0	7.4	6.8	6.4	6.6	6.9
Centile 10%	15.4	16.6	16.9	199	200	190	8.2	8.0	8.0	7.0	6.7	7.0
Médiane	16.6	17.5	17.7	236	235	229	8.8	8.8	9.2	7.2	7.0	7.3
Centile 90%	18.7	19.4	19.4	251	258	253	9.3	9.5	10.2	7.3	7.4	8.2
Max	20.8	21.2	21.7	254	267	260	9.6	9.8	11.5	7.4	7.4	8.8
Moyenne	16.8	17.7	18.0	229	230	226	8.7	8.8	9.1	7.1	7.0	7.5

% de données présentes	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
% de données correctes	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	66.67	100.00	100.00	61.53