MANCHE
LABÉO

LABÉO MANCHE
1352 avenue de Paris - CS 33608 - 50008 SAINT-LÔ Cedex
Tél. 02 33 75 63 00 - Fax.02 33 75 63 01
manche@laboratoire-labeo.fr - www.labeo.manche.fr

D.D.T.M. DE LA MANCHE
31 AOUT 2018
ARRIVÉE

ACCRÉDITATION
N°1-6185
cofrac
ESSAIS
portée sur
www.cofrac.fr

Le rapport d'analyses ne concerne que les objets soumis à l'analyse. Le rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire d'analyses.
La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. L'accréditation COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seules analyses, identifiées par le signe X.

RAPPORT D'ANALYSES

Ref Rapport Stec1 v1.8 29/06/2016

Dossier n° : 7DDE50STLO-20180813-66085
Echantillon n° : 20180813-228902
Origine : DDTM - SAINT-LO
N° de Rapport : 1808102790-1 Page : 1 sur 2

DDTM - SAINT-LO
Service Environnement - Police des Eaux Littorales
477 boulevard de la Dollée
BP 60355
50015 SAINT LO CEDEX

Date de réception	13/08/2018	NATURE ECHANTILLON	EAU DE RIVIERE
Heure de réception	14:22	Point de prélèvement	A - Pont de Virey
Date de prélèvement	13/08/2018	Flacon	LABÉO MANCHE
Heure de prélèvement	10:20	Motif	Offre de prix E-2018--498
Prélevé par	LABÉO MANCHE SM	Météo	SOLEIL
Lieu de prélèvement	LA SELUNE		

Début d'analyse : 13/08/2018 14:38

ANALYSE	METHODE	RESULTAT	UNITE	NORME BASSE	NORME HAUTE
PARAMETRES TERRAIN					
X Prélèvement		**REALISÉ PAR LABÉO MANCHE**			
PHYSICO-CHIMIE					
X Matières en Suspension	NF EN 872 (SART.13440)	**33**	mg/l		
X Ammonium	NF ISO 15923-1	**<0.05**	mg/l		
X Nitrites	NF ISO 15923-1	**0.04**	mg/l		
X Phosphore Total (en P2O5)	Méhode interne M-EPC085	**0.16**	mg/l P2O5		
X ST-DCO:Demande chimique en oxygène	ISO 15705	**12**	mg/l O2		
X Nitrates	NF EN ISO 10304-1	**35.1**	mg/l		
X Demande Biochimique en Oxygène 5j à 20°C	NF EN 1899-1	**<3**	mg/lO2		
X Orthophosphates en PO4	Méhode interne M-EPC085	**0.09**	mg/l PO4		
METAUX ET METALLOIDES					
X Arsenic total	NF EN ISO 17294-2	**<2**	µg/l		
X Cadmium total	NF EN ISO 17294-2	**<0.2**	µg/l		
X Nickel total	NF EN ISO 17294-2	**3**	µg/l		
X Zinc total	NF EN ISO 17294-2	**<0.010**	mg/l		
X Minéralisation (métaux)	NF EN ISO 15587	**selon partie 2**			
ELEMENTS TRACES					
X Cyanures Totaux	NF EN ISO 14403	**<10**	µg/l CN		

MANCHE
LABÉO

LABÉO MANCHE
1352 avenue de Paris - CS 33608 - 50008 SAINT-LÔ Cedex
Tél. 02 33 75 63 00 - Fax.02 33 75 63 01
manche@laboratoire-labeo.fr - www.labeo.manche.fr

Le rapport d'analyses ne concerne que les objets soumis à l'analyse. Le rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire d'analyses.
La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. L'accréditation COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seules analyses, identifiées par le signe X.

RAPPORT D'ANALYSES

Ref Rapport Stec1 v1.8 29/06/2016

Dossier n° :	7DDE50STLO-20180813-66085
Echantillon n° :	**20180813-228902**
Origine :	DDTM - SAINT-LO
N° de Rapport :	1808102790-1 Page : 2 sur 2

Début d'analyse : 13/08/2018 14:38

Destinataires : DDTM - SAINT-LO
DDFIP DU CALVADOS - SFACT

Date d'impression des résultats : 28/08/18

Le responsable technique :
Marie-José TEURTRIE

MANCHE
LABÉO

LABÉO MANCHE
1352 avenue de Paris - CS 33608 - 50008 SAINT-LÔ Cedex
Tél. 02 33 75 63 00 - Fax.02 33 75 63 01
manche@laboratoire-labeo.fr - www.labeo.manche.fr

D.D.T.M. DE LA MANCHE
31 AOUT 2018
ARRIVÉE

ACCRÉDITATION N°1-6185
cofrac ESSAIS
portée sur www.cofrac.fr

Le rapport d'analyses ne concerne que les objets soumis à l'analyse. Le rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire d'analyses.
La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. L'accréditation COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seules analyses, identifiées par le signe X.

RAPPORT D'ANALYSES

Ref Rapport Stec1 v1.8 29/06/2016

Dossier n° : 7DDE50STLO-20180813-66085
Echantillon n° : 20180813-228903
Origine : DDTM - SAINT-LO
N° de Rapport : 1808102791 Page : 1 sur 2

DDTM - SAINT-LO
Service Environnement - Police des Eaux Littorales
477 boulevard de la Dollée
BP 60355
50015 SAINT LO CEDEX

Date de réception	13/08/2018	NATURE ECHANTILLON	EAU DE RIVIERE
Heure de réception	14:22	Point de prélèvement	D - Aval de la Roche Qui Boit
Date de prélèvement	13/08/2018	Flacon	LABÉO MANCHE
Heure de prélèvement	09:40	Motif	Offre de prix E-2018-498
Prélevé par	LABÉO MANCHE SM	Météo	SOLEIL
Lieu de prélèvement	LA SELUNE		

Début d'analyse : 13/08/2018 14:38

ANALYSE	METHODE	RESULTAT	UNITE	NORME BASSE	NORME HAUTE
PARAMETRES TERRAIN					
X Prélèvement		**REALISÉ PAR LABÉO MANCHE**			
PHYSICO-CHIMIE					
X Matières en Suspension	NF EN 872 (SART.13440)	**27**	mg/l		
X Ammonium	NF ISO 15923-1	**0.11**	mg/l		
X Nitrites	NF ISO 15923-1	**0.20**	mg/l		
X Phosphore Total (en P2O5)	Méhode interne M-EPC085	**0.16**	mg/l P2O5		
X ST-DCO:Demande chimique en oxygène	ISO 15705	**12**	mg/l O2		
X Orthophosphates en PO4	Méhode interne M-EPC085	**0.10**	mg/l PO4		
X Nitrates	NF EN ISO 10304-1	**34.9**	mg/l		
X Demande Biochimique en Oxygène 5j à 20°C	NF EN 1899-1	**<3**	mg/lO2		
METAUX ET METALLOIDES					
X Arsenic total	NF EN ISO 17294-2	**<2**	µg/l		
X Cadmium total	NF EN ISO 17294-2	**<0.2**	µg/l		
X Nickel total	NF EN ISO 17294-2	**6**	µg/l		
X Zinc total	NF EN ISO 17294-2	**<0.010**	mg/l		
X Minéralisation (métaux)	NF EN ISO 15587	**selon partie 2**			
ELEMENTS TRACES					
X Cyanures Totaux	NF EN ISO 14403	**<10**	µg/l CN		

MANCHE
LABÉO

LABÉO MANCHE
1352 avenue de Paris - CS 33608 - 50008 SAINT-LÔ Cedex
Tél. 02 33 75 63 00 - Fax.02 33 75 63 01
manche@laboratoire-labeo.fr - www.labeo.manche.fr

Le rapport d'analyses ne concerne que les objets soumis à l'analyse. Le rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire d'analyses.
La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. L'accréditation COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seules analyses, identifiées par le signe X.

RAPPORT D'ANALYSES

Ref Rapport Stec1 v1.8 29/06/2016

Dossier n° : 7DDE50STLO-20180813-66085
Echantillon n° : 20180813-228903
Origine : DDTM - SAINT-LO
N° de Rapport : 1808102791 Page : 2 sur 2

Début d'analyse : 13/08/2018 14:38

Destinataires : DDTM - SAINT-LO
DDFIP DU CALVADOS - SFACT

Date d'impression des résultats : 28/08/18

Le responsable technique :
Marie-José TEURTRIE

MANCHE
LABÉO

LABÉO MANCHE
1352 avenue de Paris - CS 33608 - 50008 SAINT-LÔ Cedex
Tél. 02 33 75 63 00 - Fax.02 33 75 63 01
manche@laboratoire-labeo.fr - www.labeo.manche.fr

D.D.T.M. DE LA MANCHE
31 AOUT 2018
ARRIVÉE

ACCRÉDITATION
N°1-6185
cofrac
ESSAIS
portée sur
www.cofrac.fr

Le rapport d'analyses ne concerne que les objets soumis à l'analyse. Le rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire d'analyses.
La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. L'accréditation COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seules analyses, identifiées par le signe X.

RAPPORT D'ANALYSES

Ref Rapport Stec1 v1.8 29/06/2016

Dossier n° : 7DDE50STLO-20180814-66164
Echantillon n° : 20180814-229058
Origine : DDTM - SAINT-LO
N° de Rapport : 1808102792 Page : 1 sur 1

DDTM - SAINT-LO
Service Environnement - Police des Eaux Littorales
477 boulevard de la Dollée
BP 60355
50015 SAINT LO CEDEX

Date de réception	14/08/2018	NATURE ECHANTILLON	EAU DE RIVIERE
Heure de réception	16:30	Point de prélèvement	A - Pont de Virey
Date de prélèvement	14/08/2018	Flacon	LABÉO MANCHE
Heure de prélèvement	11:40	Motif	Offre de prix E-2018-498
Prélevé par	DDTM 50 Thierry Julienne	Météo	NUAGEUX
Lieu de prélèvement	LA SELUNE		

Début d'analyse : 14/08/2018 16:42

ANALYSE	METHODE	RESULTAT	UNITE	NORME BASSE	NORME HAUTE
METAUX ET METALLOIDES					
X Minéralisation (métaux)	NF EN ISO 15587	**selon partie 2**			
X Arsenic total	NF EN ISO 17294-2	**<2**	µg/l		
X Cadmium total	NF EN ISO 17294-2	**<0.2**	µg/l		

Destinataires : DDTM - SAINT-LO
DDFIP DU CALVADOS - SFACT

Date d'impression des résultats : 28/08/18

Le responsable technique :
Marie-José TEURTRIE

MANCHE
LABÉO

D.D.T.M. DE LA MANCHE
22 AOUT 2018
ARRIVÉE

LABÉO MANCHE
1352 avenue de Paris - CS 33608 - 50008 SAINT-LÔ Cedex
Tél. 02 33 75 63 00 - Fax.02 33 75 63 01
manche@laboratoire-labeo.fr - www.labeo.manche.fr

ACCRÉDITATION N°1-6185
cofrac ESSAIS
portée sur www.cofrac.fr

Le rapport d'analyses ne concerne que les objets soumis à l'analyse. Le rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire d'analyses.
La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. L'accréditation COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seules analyses, identifiées par le signe X.

RAPPORT D'ANALYSES

Ref Rapport Stec1 v1.8 29/06/2016

Dossier n° : 7DDE50STLO-20180814-66165
Echantillon n° : 20180814-229060
Origine : DDTM - SAINT-LO
N° de Rapport : 1808102208 Page : 1 sur 1

DDTM - SAINT-LO
Service Environnement - Police des Eaux Littorales
477 boulevard de la Dollée
BP 60355
50015 SAINT LO CEDEX

Date de réception	14/08/2018	NATURE ECHANTILLON	EAU DE RIVIERE
Heure de réception	16:30	Point de prélèvement	C - Retenue ponton la Mazure
Date de prélèvement	14/08/2018	Flacon	LABÉO MANCHE
Heure de prélèvement	12:50	Motif	Offre de prix E-2018-498
Prélevé par	DDTM 50 Thierry Julienne	Météo	NUAGEUX
Lieu de prélèvement	LA SELUNE		

Début d'analyse : 14/08/2018 16:41

ANALYSE	METHODE	RESULTAT	UNITE	NORME BASSE	NORME HAUTE
PHYSICO-CHIMIE					
X Oxygène Dissous	NF EN 25813	**8.9**	mg/l		

Destinataires : DDTM - SAINT-LO
DDFIP DU CALVADOS - SFACT

Date d'impression des résultats : 20/08/18

Le responsable technique :
Marie-José TEURTRIE

MANCHE
LABÉO

LABÉO MANCHE
1352 avenue de Paris - CS 33608 - 50008 SAINT-LÔ Cedex
Tél. 02 33 75 63 00 - Fax.02 33 75 63 01
manche@laboratoire-labeo.fr - www.labeo.manche.fr

D.D.T.M. DE LA MANCHE
31 AOUT 2018
ARRIVÉE

ACCRÉDITATION
N°1-6185
cofrac
ESSAIS
portée sur
www.cofrac.fr

Le rapport d'analyses ne concerne que les objets soumis à l'analyse. Le rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire d'analyses.
La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. L'accréditation COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seules analyses, identifiées par le signe X.

RAPPORT D'ANALYSES

Ref Rapport Stec1 v1.8 29/06/2016

Dossier n° :	7DDE50STLO-20180814-66164
Echantillon n° :	**20180814-229059**
Origine :	DDTM - SAINT-LO
N° de Rapport :	1808102793-1 Page : 1 sur 1

DDTM - SAINT-LO
Service Environnement - Police des Eaux Littorales
477 boulevard de la Dollée
BP 60355
50015 SAINT LO CEDEX

Date de réception	14/08/2018	NATURE ECHANTILLON	EAU DE RIVIERE
Heure de réception	16:30	Point de prélèvement	D - Aval de la Roche Qui Boit
Date de prélèvement	14/08/2018	Flacon	LABÉO MANCHE
Heure de prélèvement	13:20	Motif	Offre de prix E-2018-498
Prélevé par	DDTM 50 Thierry Julienne	Météo	NUAGEUX
Lieu de prélèvement	LA SELUNE	.	

Début d'analyse : 14/08/2018 16:42

ANALYSE	METHODE	RESULTAT	UNITE	NORME BASSE	NORME HAUTE
METAUX ET METALLOIDES					
X Minéralisation (métaux)	NF EN ISO 15587	**selon partie 2**			
X Arsenic total	NF EN ISO 17294-2	**<2**	µg/l		
X Cadmium total	NF EN ISO 17294-2	**<0.2**	µg/l		

Date d'impression des résultats : 28/08/18

Destinataires : DDTM - SAINT-LO
DDFIP DU CALVADOS - SFACT

Le responsable technique :
Marie-José TEURTRIE

MANCHE
LABÉO
LABÉO MANCHE
1352 avenue de Paris - CS 33608 - 50008 SAINT-LÔ Cedex
Tél. 02 33 75 63 00 - Fax.02 33 75 63 01
manche@laboratoire-labeo.fr - www.labeo.manche.fr

D.D.T.M. DE LA MANCHE
-7 SEP. 2018
ARRIVÉE

ACCRÉDITATION N°1-6185
cofrac ESSAIS
portée sur www.cofrac.fr

Le rapport d'analyses ne concerne que les objets soumis à l'analyse. Le rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire d'analyses.
La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. L'accréditation COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seules analyses, identifiées par le signe X.

RAPPORT D'ANALYSES

Ref Rapport Stec1 v1.8 29/06/2016

Dossier n° : 7DDE50STLO-20180821-66407
Echantillon n° : 20180821-229599
Origine : DDTM - SAINT-LO
N° de Rapport : 1809103729 Page : 1 sur 1

DDTM - SAINT-LO
Service Environnement - Police des Eaux Littorales
477 boulevard de la Dollée
BP 60355
50015 SAINT LO CEDEX

Date de réception	21/08/2018	NATURE ECHANTILLON	EAU DE RIVIERE
Heure de réception	16:25	Point de prélèvement	A - Pont de Virey
Date de prélèvement	21/08/2018	Flacon	LABÉO MANCHE
Heure de prélèvement	11:35	Motif	Offre de prix E-2018-498
Prélevé par	DDTM 50 Thierry Julienne	Météo	NUAGEUX
Lieu de prélèvement	LA SELUNE		

Début d'analyse : 21/08/2018 16:37

ANALYSE	METHODE	RESULTAT	UNITE	NORME BASSE	NORME HAUTE
METAUX ET METALLOIDES					
X Minéralisation (métaux)	NF EN ISO 15587	**selon partie 2**			
X Arsenic total	NF EN ISO 17294-2	**<2**	µg/l		
X Cadmium total	NF EN ISO 17294-2	**<0.1**	µg/l		

Destinataires : DDTM - SAINT-LO
DDFIP DU CALVADOS - SFACT

Date d'impression des résultats : 05/09/18

Le responsable technique :
Stéphane LE GLATIN

MANCHE
LABÉO

LABÉO MANCHE
1352 avenue de Paris - CS 33608 - 50008 SAINT-LÔ Cedex
Tél. 02 33 75 63 00 - Fax.02 33 75 63 01
manche@laboratoire-labeo.fr - www.labeo.manche.fr

D.D.T.M. DE LA MANCHE
29 AOUT 2018
ARRIVÉE

ACCRÉDITATION N°1-6185
cofrac ESSAIS
portée sur www.cofrac.fr

Le rapport d'analyses ne concerne que les objets soumis à l'analyse. Le rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire d'analyses.
La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. L'accréditation COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seules analyses, identifiées par le signe X.

RAPPORT D'ANALYSES

Ref Rapport Stec1 v1.8 29/06/2016

Dossier n° : 7DDE50STLO-20180821-66408
Echantillon n° : 20180821-229601
Origine : DDTM - SAINT-LO
N° de Rapport : 1808102794 Page : 1 sur 1

DDTM - SAINT-LO
Service Environnement - Police des Eaux Littorales
477 boulevard de la Dollée
BP 60355
50015 SAINT LO CEDEX

Date de réception	21/08/2018	NATURE ECHANTILLON	EAU DE RIVIERE
Heure de réception	16:25	Point de prélèvement	C - Retenue ponton la Mazure
Date de prélèvement	21/08/2018	Flacon	LABÉO MANCHE
Heure de prélèvement	13:00	Motif	Offre de prix E-2018-498
Prélevé par	DDTM 50 Thierry Julienne	Météo	NUAGEUX
Lieu de prélèvement	LA SELUNE		

Début d'analyse : 21/08/2018 16:30

ANALYSE	METHODE	RESULTAT	UNITE	NORME BASSE	NORME HAUTE
PHYSICO-CHIMIE					
X Oxygène Dissous	NF EN 25813	**10.9**	mg/l		

Date d'impression des résultats : 28/08/18

Destinataires : DDTM - SAINT-LO
DDFIP DU CALVADOS - SFACT

Le responsable technique :
Marie-José TEURTRIE

MANCHE
LABÉO
LABÉO MANCHE
1352 avenue de Paris - CS 33608 - 50008 SAINT-LÔ Cedex
Tél. 02 33 75 63 00 - Fax.02 33 75 63 01
manche@laboratoire-labeo.fr - www.labeo.manche.fr

D.D.T.M. DE LA MANCHE
-7 SEP. 2018
ARRIVÉE

ACCRÉDITATION N°1-6185
cofrac
ESSAIS
portée sur www.cofrac.fr

Le rapport d'analyses ne concerne que les objets soumis à l'analyse. Le rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire d'analyses.
La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. L'accréditation COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seules analyses, identifiées par le signe X.

RAPPORT D'ANALYSES

Ref Rapport Stec1 v1.8 29/06/2016

Dossier n° : 7DDE50STLO-20180821-66407
Echantillon n° : 20180821-229600
Origine : DDTM - SAINT-LO
N° de Rapport : 1809103730 Page : 1 sur 1

DDTM - SAINT-LO
Service Environnement - Police des Eaux Littorales
477 boulevard de la Dollée
BP 60355
50015 SAINT LO CEDEX

Date de réception	21/08/2018	NATURE ECHANTILLON	EAU DE RIVIERE
Heure de réception	16:25	Point de prélèvement	D - Aval de la Roche Qui Boit
Date de prélèvement	21/08/2018	Flacon	LABÉO MANCHE
Heure de prélèvement	13:25	Motif	Offre de prix E-2018-498
Prélevé par	DDTM 50 Thierry Julienne	Météo	NUAGEUX
Lieu de prélèvement	LA SELUNE	.	

Début d'analyse : 21/08/2018 16:37

ANALYSE	METHODE	RESULTAT	UNITE	NORME BASSE	NORME HAUTE
METAUX ET METALLOIDES					
X Minéralisation (métaux)	NF EN ISO 15587	**selon partie 2**			
X Arsenic total	NF EN ISO 17294-2	**<2**	µg/l		
X Cadmium total	NF EN ISO 17294-2	**<0.1**	µg/l		

Destinataires : DDTM - SAINT-LO
DDFIP DU CALVADOS - SFACT

Date d'impression des résultats : 05/09/18

Le responsable technique :
Stéphane LE GLATIN

MANCHE
LABÉO

D.D.T.M. DE LA MANCHE
12 SEP. 2018
ARRIVÉE

LABÉO MANCHE
1352 avenue de Paris - CS 33608 - 50008 SAINT-LÔ Cedex
Tél. 02 33 75 63 00 - Fax.02 33 75 63 01
manche@laboratoire-labeo.fr - www.labeo.manche.fr

ACCRÉDITATION N°1-6185
cofrac ESSAIS
portée sur www.cofrac.fr

Le rapport d'analyses ne concerne que les objets soumis à l'analyse. Le rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire d'analyses.
La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. L'accréditation COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seules analyses, identifiées par le signe X.

RAPPORT D'ANALYSES

Ref Rapport Stec1 v1.8 29/06/2016

Dossier n° : 7DDE50STLO-20180828-66705
Echantillon n° : 20180828-230349
Origine : DDTM - SAINT-LO
N° de Rapport : 1809104037-1 Page : 1 sur 1

DDTM - SAINT-LO
Service Environnement - Police des Eaux Littorales
477 boulevard de la Dollée
BP 60355
50015 SAINT LO CEDEX

Date de réception	28/08/2018	NATURE ECHANTILLON	EAU DE RIVIERE
Heure de réception	16:50	Point de prélèvement	A - Pont de Virey
Date de prélèvement	28/08/2018	Flacon	LABÉO MANCHE
Heure de prélèvement	11:40	Motif	Offre de prix E-2018-498
Prélevé par	DDTM 50 Thierry Julienne	Météo	ENSOLEILLÉ
Lieu de prélèvement	LA SELUNE	.	

Début d'analyse : (pas de paillasse associée)

ANALYSE	METHODE	RESULTAT	UNITE	NORME BASSE	NORME HAUTE
METAUX ET METALLOIDES					
X Minéralisation (métaux)	NF EN ISO 15587	**selon partie 2**			
X Arsenic total	NF EN ISO 17294-2	**<2**	µg/l		
X Cadmium total	NF EN ISO 17294-2	**<0.1**	µg/l		

Destinataires : DDTM - SAINT-LO
DDFIP DU CALVADOS - SFACT

Date d'impression des résultats : 11/09/18

Le responsable technique :
Marie-José TEURTRIE

MANCHE
LABÉO

LABÉO MANCHE
135 avenue de Paris - CS 33608 - 50008 SAINT-LÔ Cedex
Tél. 02 33 75 63 00 - Fax.02 33 75 63 01
manche@laboratoire-labeo.fr - www.labeo.manche.fr

D.D.T.M. DE LA MANCHE
10 SEP. 2018
ARRIVÉE

ACCRÉDITATION N°1-6185
cofrac ESSAIS
portée sur www.cofrac.fr

Le rapport d'analyses ne concerne que les objets soumis à l'analyse. Le rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire d'analyses.
La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. L'accréditation COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seules analyses, identifiées par le signe X.

RAPPORT D'ANALYSES

Ref Rapport Stec1 v1.8 29/06/2016

Dossier n° : 7DDE50STLO-20180828-66706
Echantillon n° : 20180828-230351
Origine : DDTM - SAINT-LO
N° de Rapport : 1809104039 Page : 1 sur 1

DDTM - SAINT-LO
Service Environnement - Police des Eaux Littorales
477 boulevard de la Dollée
BP 60355
50015 SAINT LO CEDEX

Date de réception	28/08/2018	NATURE ECHANTILLON	EAU DE RIVIERE
Heure de réception	16:50	Point de prélèvement	C - Retenue ponton la Mazure
Date de prélèvement	28/08/2018	Flacon	LABÉO MANCHE
Heure de prélèvement	12:55	Motif	Offre de prix E-2018-498
Prélevé par	DDTM 50 Thierry Julienne	Météo	ENSOLEILLÉ
Lieu de prélèvement	LA SELUNE		

Début d'analyse : 28/08/2018 16:54

ANALYSE	METHODE	RESULTAT	UNITE	NORME BASSE	NORME HAUTE
PHYSICO-CHIMIE					
X Oxygène Dissous	NF EN 25813	**3.2**	mg/l		

Date d'impression des résultats : 07/09/18

Destinataires : DDTM - SAINT-LO
DDFIP DU CALVADOS - SFACT

Le responsable technique :
Stéphane LE GLATIN

MANCHE
LABÉO
LABÉO MANCHE
1352 avenue de Paris - CS 33608 - 50008 SAINT-LÔ Cedex
Tél. 02 33 75 63 00 - Fax.02 33 75 63 01
manche@laboratoire-labeo.fr - www.labeo.manche.fr

D.D.T.M. DE LA MANCHE
12 SEP. 2018
ARRIVÉE

ACCRÉDITATION N°1-6185
cofrac ESSAIS
portée sur www.cofrac.fr

Le rapport d'analyses ne concerne que les objets soumis à l'analyse. Le rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire d'analyses.
La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. L'accréditation COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seules analyses, identifiées par le signe X.

RAPPORT D'ANALYSES

Ref Rapport Stec1 v1.8 29/06/2016

Dossier n° : 7DDE50STLO-20180828-66705
Echantillon n° : 20180828-230350
Origine : DDTM - SAINT-LO
N° de Rapport : 1809104038 Page : 1 sur 1

DDTM - SAINT-LO
Service Environnement - Police des Eaux Littorales
477 boulevard de la Dollée
BP 60355
50015 SAINT LO CEDEX

Date de réception	28/08/2018	NATURE ECHANTILLON	EAU DE RIVIERE
Heure de réception	16:50	Point de prélèvement	D - Aval de la Roche Qui Boit
Date de prélèvement	28/08/2018	Flacon	LABÉO MANCHE
Heure de prélèvement	13:20	Motif	Offre de prix E-2018-498
Prélevé par	DDTM 50 Thierry Julienne	Météo	ENSOLEILLÉ
Lieu de prélèvement	LA SELUNE		

Début d'analyse : (pas de paillasse associée)

ANALYSE	METHODE	RESULTAT	UNITE	NORME BASSE	NORME HAUTE
METAUX ET METALLOIDES					
X Minéralisation (métaux)	NF EN ISO 15587	**selon partie 2**			
X Arsenic total	NF EN ISO 17294-2	**<2**	µg/l		
X Cadmium total	NF EN ISO 17294-2	**<0.1**	µg/l		

Destinataires : DDTM - SAINT-LO
DDFIP DU CALVADOS - SFACT

Date d'impression des résultats : 11/09/18

Le responsable technique :
Stéphane LE GLATIN