MANCHE
LABÉO

LABÉO MANCHE
1352 avenue de Paris - CS 33608 - 50008 SAINT-LÔ Cedex
Tél. 02 33 75 63 00 - Fax.02 33 75 63 01
manche@laboratoire-labeo.fr - www.labeo.manche.fr

D.D.T.M. DE LA MANCHE
05 NOV. 2018
ARRIVÉE

ACCRÉDITATION N°1-6185
cofrac ESSAIS
portée sur www.cofrac.fr

Le rapport d'analyses ne concerne que les objets soumis à l'analyse. Le rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire d'analyses.
La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. L'accréditation COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seules analyses, identifiées par le signe X.

RAPPORT D'ANALYSES

Ref Rapport Stec1 v1.8 29/06/2016

Dossier n° : 7DDE50STLO-20181003-68814
Echantillon n° : 20181003-235609
Origine : DDTM - SAINT-LO
N° de Rapport : 1810109776-1 Page : 1 sur 1

DDTM - SAINT-LO
Service Environnement - Police des Eaux Littorales
477 boulevard de la Dollée
BP 60355
50015 SAINT LO CEDEX

Date de réception	02/10/2018	NATURE ECHANTILLON	EAU DE RIVIERE
Heure de réception	20:00	Point de prélèvement	A - Pont de Virey
Date de prélèvement	02/10/2018	Flacon	LABÉO MANCHE
Heure de prélèvement	15:30	Motif	Offre de prix E-2018-498
Prélevé par	DDTM 50 Anthony MICHEL	Météo	Nuageuse/pluies
Lieu de prélèvement	LA SELUNE	.	

Début d'analyse : 03/10/2018

ANALYSE	METHODE	RESULTAT	UNITE	NORME BASSE	NORME HAUTE
METAUX ET METALLOIDES					
X Minéralisation (métaux)	NF EN ISO 15587	**selon partie 2**			
X Arsenic total	NF EN ISO 17294-2	**<2**	µg/l		
X Cadmium total	NF EN ISO 17294-2	**<0.2**	µg/l		

Destinataires : DDTM - SAINT-LO
BNOR

Date d'impression des résultats : 02/11/18

Le responsable technique :
François SIMON

MANCHE
LABÉO

D.D.T.M. DE LA MANCHE
11 OCT. 2018
ARRIVÉE

LABÉO MANCHE
1352 avenue de Paris - CS 33608 - 50008 SAINT-LÔ Cedex
Tél. 02 33 75 63 00 - Fax.02 33 75 63 01
manche@laboratoire-labeo.fr - www.labeo.manche.fr

ACCRÉDITATION N°1-6185
cofrac ESSAIS
portée sur www.cofrac.fr

Le rapport d'analyses ne concerne que les objets soumis à l'analyse. Le rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire d'analyses.
La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. L'accréditation COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seules analyses, identifiées par le signe X.

RAPPORT D'ANALYSES

Ref Rapport Stec1 v1.8 29/06/2016

Dossier n° : 7DDE50STLO-20181003-68815
Echantillon n° : 20181003-235611
Origine : DDTM - SAINT-LO
N° de Rapport : 1810107755 Page : 1 sur 1

DDTM - SAINT-LO
Service Environnement - Police des Eaux Littorales
477 boulevard de la Dollée
BP 60355
50015 SAINT LO CEDEX

Date de réception	02/10/2018	NATURE ECHANTILLON	EAU DE RIVIERE
Heure de réception	20:00	Point de prélèvement	C - Retenue ponton la Mazure
Date de prélèvement	02/10/2018	Flacon	LABÉO MANCHE
Heure de prélèvement	14:20	Motif	Offre de prix E-2018-498
Prélevé par	DDTM 50 Anthony MICHEL	Météo	Nuageuse/pluies
Lieu de prélèvement	LA SELUNE	.	

Début d'analyse : 03/10/2018 09:31

ANALYSE	METHODE	RESULTAT	UNITE	NORME BASSE	NORME HAUTE
PHYSICO-CHIMIE					
X Oxygène Dissous	NF EN 25813	**8.6**	mg/l		

Destinataires : DDTM - SAINT-LO
DDFIP DU CALVADOS - SFACT

Date d'impression des résultats : 10/10/18

Le responsable technique :
Marie-José TEURTRIE

MANCHE
LABÉO

LABÉO MANCHE
1352 avenue de Paris - CS 33608 - 50008 SAINT-LÔ Cedex
Tél. 02 33 75 63 00 - Fax.02 33 75 63 01
manche@laboratoire-labeo.fr - www.labeo.manche.fr

D.D.T.M. DE LA MANCHE
05 NOV. 2018
ARRIVÉE

ACCRÉDITATION
N°1-6185
cofrac
ESSAIS
portée sur
www.cofrac.fr

Le rapport d'analyses ne concerne que les objets soumis à l'analyse. Le rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire d'analyses.
La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. L'accréditation COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seules analyses, identifiées par le signe X.

RAPPORT D'ANALYSES

Ref Rapport Stec1 v1.8 29/06/2016

Dossier n° : 7DDE50STLO-20181003-68814
Echantillon n° : 20181003-235610
Origine : DDTM - SAINT-LO
N° de Rapport : 1810109777-1 Page : 1 sur 1

DDTM - SAINT-LO
Service Environnement - Police des Eaux Littorales
477 boulevard de la Dollée
BP 60355
50015 SAINT LO CEDEX

Date de réception	02/10/2018	NATURE ECHANTILLON	EAU DE RIVIERE
Heure de réception	20:00	Point de prélèvement	D - Aval de la Roche Qui Boit
Date de prélèvement	02/10/2018	Flacon	LABÉO MANCHE
Heure de prélèvement	14:00	Motif	Offre de prix E-2018-498
Prélevé par	DDTM 50 Anthony MICHEL	Météo	Nuageuse/pluies
Lieu de prélèvement	LA SELUNE	.	

Début d'analyse : 03/10/2018

ANALYSE	METHODE	RESULTAT	UNITE	NORME BASSE	NORME HAUTE
METAUX ET METALLOIDES					
X Minéralisation (métaux)	NF EN ISO 15587	**selon partie 2**			
X Arsenic total	NF EN ISO 17294-2	**<2**	µg/l		
X Cadmium total	NF EN ISO 17294-2	**<0.2**	µg/l		

Date d'impression des résultats : 02/11/18

Destinataires : DDTM - SAINT-LO
BNOR

Le responsable technique :
François SIMON

MANCHE
LABÉO

LABÉO MANCHE
1352 avenue de Paris - CS 33608 - 50008 SAINT-LÔ Cedex
Tél. 02 33 75 63 00 - Fax.02 33 75 63 01
manche@laboratoire-labeo.fr - www.labeo.manche.fr

D.D.T.M. DE LA MANCHE
05 NOV. 2018
ARRIVÉE

ACCRÉDITATION
N°1-6185
cofrac
ESSAIS
portée sur
www.cofrac.fr

Le rapport d'analyses ne concerne que les objets soumis à l'analyse. Le rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire d'analyses.
La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. L'accréditation COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seules analyses, identifiées par le signe X.

RAPPORT D'ANALYSES

Ref Rapport Stec1 v1.8 29/06/2016

Dossier n° : 7DDE50STLO-20181009-69149
Echantillon n° : 20181009-236477
Origine : DDTM - SAINT-LO
N° de Rapport : 1810109778-1 Page : 1 sur 1

DDTM - SAINT-LO
Service Environnement - Police des Eaux Littorales
477 boulevard de la Dollée
BP 60355
50015 SAINT LO CEDEX

Date de réception	09/10/2018	NATURE ECHANTILLON	EAU DE RIVIERE
Heure de réception	16:40	Point de prélèvement	A - Pont de Virey
Date de prélèvement	09/10/2018	Flacon	LABÉO MANCHE
Heure de prélèvement	11:35	Motif	Offre de prix E-2018-498
Prélevé par	DDTM 50 Thierry Julienne	Météo	BEAU
Lieu de prélèvement	LA SELUNE	.	

Début d'analyse : 09/10/2018

ANALYSE	METHODE	RESULTAT	UNITE	NORME BASSE	NORME HAUTE
METAUX ET METALLOIDES					
X Minéralisation (métaux)	NF EN ISO 15587	**selon partie 2**			
X Arsenic total	NF EN ISO 17294-2	<2	µg/l		
X Cadmium total	NF EN ISO 17294-2	**<0.2**	µg/l		

Date d'impression des résultats : 02/11/18

Destinataires : DDTM - SAINT-LO
BNOR

Le responsable technique :
François SIMON

MANCHE
LABÉO
LABÉO MANCHE
1352 avenue de Paris - CS 33608 - 50008 SAINT-LÔ Cedex
Tél. 02 33 75 63 00 - Fax.02 33 75 63 01
manche@laboratoire-labeo.fr - www.labeo.manche.fr

D.D.T.M. DE LA MANCHE
17 OCT. 2018
ARRIVÉE

ACCRÉDITATION
N°1-6185
cofrac
ESSAIS
portée sur
www.cofrac.fr

Le rapport d'analyses ne concerne que les objets soumis à l'analyse. Le rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire d'analyses.
La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. L'accréditation COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seules analyses, identifiées par le signe X.

RAPPORT D'ANALYSES

Ref Rapport Stec1 v1.8 29/06/2016

Dossier n° : 7DDE50STLO-20181009-69150
Echantillon n° : 20181009-236479
Origine : DDTM - SAINT-LO
N° de Rapport : 1810108303 Page : 1 sur 1

DDTM - SAINT-LO
Service Environnement - Police des Eaux Littorales
477 boulevard de la Dollée
BP 60355
50015 SAINT LO CEDEX

Date de réception	09/10/2018	NATURE ECHANTILLON	EAU DE RIVIERE
Heure de réception	16:40	Point de prélèvement	C - Retenue ponton la Mazure
Date de prélèvement	09/10/2018	Flacon	LABÉO MANCHE
Heure de prélèvement	12:25	Motif	Offre de prix E-2018-498
Prélevé par	DDTM 50 Thierry Julienne	Météo	BEAU
Lieu de prélèvement	LA SELUNE	.	

Début d'analyse : 09/10/2018 17:15

ANALYSE	METHODE	RESULTAT	UNITE	NORME BASSE	NORME HAUTE
PHYSICO-CHIMIE					
X Oxygène Dissous	NF EN 25813	**7.4**	mg/l		

Date d'impression des résultats : 15/10/18

Destinataires : DDTM - SAINT-LO
DDFIP DU CALVADOS - SFACT

Le responsable technique :
François SIMON

MANCHE
LABÉO
LABÉO MANCHE
1352 avenue de Paris - CS 33608 - 50008 SAINT-LÔ Cedex
Tél. 02 33 75 63 00 - Fax.02 33 75 63 01
manche@laboratoire-labeo.fr - www.labeo.manche.fr

D.T.M. DE LA MANCHE
05 NOV. 2018
ARRIVÉE

ACCRÉDITATION N°1-6185
cofrac ESSAIS
portée sur www.cofrac.fr

Le rapport d'analyses ne concerne que les objets soumis à l'analyse. Le rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire d'analyses.
La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. L'accréditation COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seules analyses, identifiées par le signe X.

RAPPORT D'ANALYSES

Ref Rapport Stec1 v1.8 29/06/2016

Dossier n° : 7DDE50STLO-20181009-69149
Echantillon n° : 20181009-236478
Origine : DDTM - SAINT-LO
N° de Rapport : 1810109779-1 Page : 1 sur 1

DDTM - SAINT-LO
Service Environnement - Police des Eaux Littorales
477 boulevard de la Dollée
BP 60355
50015 SAINT LO CEDEX

Date de réception	09/10/2018	NATURE ECHANTILLON	EAU DE RIVIERE
Heure de réception	16:40	Point de prélèvement	D - Aval de la Roche Qui Boit
Date de prélèvement	09/10/2018	Flacon	LABÉO MANCHE
Heure de prélèvement	13:10	Motif	Offre de prix E-2018-498
Prélevé par	DDTM 50 Thierry Julienne	Météo	BEAU
Lieu de prélèvement	LA SELUNE	.	

Début d'analyse : 09/10/2018

ANALYSE	METHODE	RESULTAT	UNITE	NORME BASSE	NORME HAUTE
METAUX ET METALLOIDES					
X Minéralisation (métaux)	NF EN ISO 15587	**selon partie 2**			
X Arsenic total	NF EN ISO 17294-2	**2**	µg/l		
X Cadmium total	NF EN ISO 17294-2	**<0.2**	µg/l		

Date d'impression des résultats : 02/11/18

Destinataires : DDTM - SAINT-LO
BNOR

Le responsable technique :
François SIMON

MANCHE LABÉO

LABÉO MANCHE
1352 avenue de Paris - CS 33608 - 50008 SAINT-LÔ Cedex
Tél. 02 33 75 63 00 - Fax.02 33 75 63 01
manche@laboratoire-labeo.fr - www.labeo.manche.fr

D.D.T.M. DE LA MANCHE
31 OCT. 2018
ARRIVÉE

ACCRÉDITATION N°1-6185
cofrac ESSAIS
portée sur www.cofrac.fr

Le rapport d'analyses ne concerne que les objets soumis à l'analyse. Le rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire d'analyses.
La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. L'accréditation COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seules analyses, identifiées par le signe X.

RAPPORT D'ANALYSES

Ref Rapport Stec1 v1.8 29/06/2016

Dossier n° : 7DDE50STLO-20181016-69511
Echantillon n° : 20181016-237354
Origine : DDTM - SAINT-LO
N° de Rapport : 1810109780 Page : 1 sur 2

DDTM - SAINT-LO
Service Environnement - Police des Eaux Littorales
477 boulevard de la Dollée
BP 60355
50015 SAINT LO CEDEX

Date de réception	16/10/2018	NATURE ECHANTILLON	EAU DE RIVIERE
Heure de réception	16:08	Point de prélèvement	A - Pont de Virey
Date de prélèvement	16/10/2018	Flacon	LABÉO MANCHE
Heure de prélèvement	09:10	Motif	Offre de prix E-2018--498
Prélevé par	LABÉO MANCHE BO2	Météo	NUAGEUX
Lieu de prélèvement	LA SELUNE	.	

Début d'analyse : 16/10/2018 16:14

ANALYSE	METHODE	RESULTAT	UNITE	NORME BASSE	NORME HAUTE
PARAMETRES TERRAIN					
X Prélèvement		**REALISÉ PAR LABÉO MANCHE**			
PHYSICO-CHIMIE					
X Matières en Suspension	NF EN 872 (SART.13440)	**16**	mg/l		
X Ammonium	NF ISO 15923-1	**<0.05**	mg/l		
X Nitrites	NF ISO 15923-1	**0.05**	mg/l		
X ST-DCO:Demande chimique en oxygène	ISO 15705	**12**	mg/l O2		
X Nitrates	NF EN ISO 10304-1	**27.5**	mg/l		
X Phosphore Total (en P2O5)	Méhode interne M-EPC085	**0.18**	mg/l P2O5		
X Demande Biochimique en Oxygène 5j à 20°C	NF EN 1899-1	**<3**	mg/lO2		
X Orthophosphates en PO4	Méhode interne M-EPC085	**0.11**	mg/l PO4		
METAUX ET METALLOIDES					
X Minéralisation (métaux)	NF EN ISO 15587	**selon partie 2**			
X Arsenic total	NF EN ISO 17294-2	**<2**	µg/l		
X Cadmium total	NF EN ISO 17294-2	**<0.1**	µg/l		
X Nickel total	NF EN ISO 17294-2	**3**	µg/l		
X Zinc total	NF EN ISO 17294-2	**<0.010**	mg/l		
ELEMENTS TRACES					
X Cyanures Totaux	NF EN ISO 14403	**<10**	µg/l CN		

MANCHE
LABÉO

LABÉO MANCHE
1352 avenue de Paris - CS 33608 - 50008 SAINT-LÔ Cedex
Tél. 02 33 75 63 00 - Fax.02 33 75 63 01
manche@laboratoire-labeo.fr - www.labeo.manche.fr

Le rapport d'analyses ne concerne que les objets soumis à l'analyse. Le rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire d'analyses.
La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. L'accréditation COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seules analyses, identifiées par le signe X.

RAPPORT D'ANALYSES

Ref Rapport Stec1 v1.8 29/06/2016

Dossier n° :	7DDE50STLO-20181016-69511		
Echantillon n° :	**20181016-237354**		
Origine :	DDTM - SAINT-LO		
N° de Rapport :	1810109780	Page :	2 sur 2

Début d'analyse : 16/10/2018 16:14

Destinataires : ~~C.P.C.M.~~
DDTM - SAINT-LO
BNOR

Date d'impression des résultats : 30/10/18

Le responsable technique :
François SIMON

MANCHE
LABÉO

LABÉO MANCHE
1352 avenue de Paris - CS 33608 - 50008 SAINT-LÔ Cedex
Tél. 02 33 75 63 00 - Fax.02 33 75 63 01
manche@laboratoire-labeo.fr - www.labeo.manche.fr

D.D.T.M. DE LA MANCHE
31 OCT. 2018
ARRIVÉE

ACCRÉDITATION N°1-6185
cofrac ESSAIS
portée sur www.cofrac.fr

Le rapport d'analyses ne concerne que les objets soumis à l'analyse. Le rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire d'analyses.
La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. L'accréditation COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seules analyses, identifiées par le signe X.

RAPPORT D'ANALYSES

Ref Rapport Stec1 v1.8 29/06/2016

Dossier n° : 7DDE50STLO-20181016-69541
Echantillon n° : 20181016-237427
Origine : DDTM - SAINT-LO
N° de Rapport : 1810109785 Page : 1 sur 1

DDTM - SAINT-LO
Service Environnement - Police des Eaux Littorales
477 boulevard de la Dollée
BP 60355
50015 SAINT LO CEDEX

Date de réception	16/10/2018	NATURE ECHANTILLON	EAU DE RIVIERE
Heure de réception	16:45	Point de prélèvement	C - Retenue ponton la Mazure
Date de prélèvement	16/10/2018	Flacon	LABÉO MANCHE
Heure de prélèvement	12:05	Motif	Offre de prix E-2018-498
Prélevé par	DDTM 50 Thierry Julienne	Météo	NUAGEUX
Lieu de prélèvement	LA SELUNE	.	

Début d'analyse : 16/10/2018 17:41

ANALYSE	METHODE	RESULTAT	UNITE	NORME BASSE	NORME HAUTE
PHYSICO-CHIMIE					
X Oxygène Dissous	NF EN 25813	**9.5**	mg/l		

Date d'impression des résultats : 30/10/18

Destinataires : DDTM - SAINT-LO
BNOR

Le responsable technique :
Stéphane LE GLATIN

MANCHE
LABÉO

LABÉO MANCHE
1352 avenue de Paris - CS 33608 - 50008 SAINT-LÔ Cedex
Tél. 02 33 75 63 00 - Fax.02 33 75 63 01
manche@laboratoire-labeo.fr - www.labeo.manche.fr

D.D.T.M. DE LA MANCHE
31 OCT. 2018
ARRIVÉE

ACCRÉDITATION
N°1-6185
cofrac
ESSAIS
portée sur
www.cofrac.fr

Le rapport d'analyses ne concerne que les objets soumis à l'analyse. Le rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire d'analyses.
La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. L'accréditation COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seules analyses, identifiées par le signe X.

RAPPORT D'ANALYSES

Ref Rapport Stec1 v1.8 29/06/2016

Dossier n° : 7DDE50STLO-20181016-69511
Echantillon n° : 20181016-237355
Origine : DDTM - SAINT-LO
N° de Rapport : 1810109781 Page : 1 sur 2

DDTM - SAINT-LO
Service Environnement - Police des Eaux Littorales
477 boulevard de la Dollée
BP 60355
50015 SAINT LO CEDEX

Date de réception	16/10/2018	NATURE ECHANTILLON	EAU DE RIVIERE
Heure de réception	16:08	Point de prélèvement	D - Aval de la Roche Qui Boit
Date de prélèvement	16/10/2018	Flacon	LABÉO MANCHE
Heure de prélèvement	10:25	Motif	Offre de prix E-2018-498
Prélevé par	LABÉO MANCHE BO2	Météo	NUAGEUX
Lieu de prélèvement	LA SELUNE		

Début d'analyse : 16/10/2018 16:14

ANALYSE	METHODE	RESULTAT	UNITE	NORME BASSE	NORME HAUTE
PARAMETRES TERRAIN					
X Prélèvement		**REALISÉ PAR LABÉO MANCHE**			
PHYSICO-CHIMIE					
X Matières en Suspension	NF EN 872 (SART.13440)	**41**	mg/l		
X Ammonium	NF ISO 15923-1	**0.27**	mg/l		
X Nitrites	NF ISO 15923-1	**0.27**	mg/l		
X ST-DCO:Demande chimique en oxygène	ISO 15705	**14**	mg/l O2		
X Nitrates	NF EN ISO 10304-1	**31.6**	mg/l		
X Phosphore Total (en P2O5)	Méhode interne M-EPC085	**0.44**	mg/l P2O5		
X Demande Biochimique en Oxygène 5j à 20°C	NF EN 1899-1	**<3**	mg/lO2		
X Orthophosphates en PO4	Méhode interne M-EPC085	**0.20**	mg/l PO4		
METAUX ET METALLOIDES					
X Minéralisation (métaux)	NF EN ISO 15587	**selon partie 2**			
X Arsenic total	NF EN ISO 17294-2	**<2**	µg/l		
X Cadmium total	NF EN ISO 17294-2	**<0.2**	µg/l		
X Nickel total	NF EN ISO 17294-2	**6**	µg/l		
X Zinc total	NF EN ISO 17294-2	**<0.010**	mg/l		
ELEMENTS TRACES					
X Cyanures Totaux	NF EN ISO 14403	**<10**	µg/l CN		

MANCHE
LABÉO

LABÉO MANCHE
1352 avenue de Paris - CS 33608 - 50008 SAINT-LÔ Cedex
Tél. 02 33 75 63 00 - Fax.02 33 75 63 01
manche@laboratoire-labeo.fr - www.labeo.manche.fr

Le rapport d'analyses ne concerne que les objets soumis à l'analyse. Le rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire d'analyses.
La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. L'accréditation COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seules analyses, identifiées par le signe X.

RAPPORT D'ANALYSES

Ref Rapport Stec1 v1.8 29/06/2016

Dossier n° :	7DDE50STLO-20181016-69511		
Echantillon n° :	**20181016-237355**		
Origine :	DDTM - SAINT-LO		
N° de Rapport :	1810109781	Page : 2 sur 2	

Début d'analyse : 16/10/2018 16:14

Date d'impression des résultats : 30/10/18

Destinataires : ~~C.P.G.M.~~
DDTM - SAINT-LO
BNOR

Le responsable technique :
François SIMON

LABÉO MANCHE
1352 avenue de Paris - CS 33608 - 50008 SAINT-LÔ Cedex
Tél. 02 33 75 63 00 - Fax.02 33 75 63 01
manche@laboratoire-labeo.fr - www.labeo.manche.fr

D.D.T.M. DE LA MANCHE
31 OCT. 2018
ARRIVEE

ACCRÉDITATION N°1-6185 cofrac ESSAIS portée sur www.cofrac.fr

Le rapport d'analyses ne concerne que les objets soumis à l'analyse. Le rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire d'analyses.
La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. L'accréditation COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seules analyses, identifiées par le signe X.

RAPPORT D'ANALYSES

Ref Rapport Stec1 v1.8 29/06/2016

Dossier n° : 7DDE50STLO-20181016-69512
Echantillon n° : 20181016-237358
Origine : DDTM - SAINT-LO
N° de Rapport : 1810109784 Page : 1 sur 2

DDTM - SAINT-LO
Service Environnement - Police des Eaux Littorales
477 boulevard de la Dollée
BP 60355
50015 SAINT LO CEDEX

Date de réception	16/10/2018	NATURE ECHANTILLON	EAU DE RIVIERE
Heure de réception	16:08	Point de prélèvement	1
Date de prélèvement	16/10/2018	Flacon	LABÉO MANCHE
Heure de prélèvement	13:25	Motif	Offre de prix E-2018-498
Prélevé par	LABÉO MANCHE BO2	Météo	NUAGEUX
Lieu de prélèvement	LA SELUNE		

Début d'analyse : 17/10/2018 08:41

ANALYSE	METHODE	RESULTAT	UNITE	NORME BASSE	NORME HAUTE
PARAMETRES TERRAIN					
X Prélèvement d'eau souterraine (instantané)	Méthode interne selon FD T 90-523-3	**REALISÉ PAR LABÉO MANCHE**			
METAUX ET METALLOIDES					
METOX (somme métaux en µg/l)	Somme par calcul	**774**	µg/l		
X Mercure total	NF EN ISO 12846	**<0.10**	µg/l		
X Minéralisation (métaux)	NF EN ISO 15587	**selon partie 2**			
X Arsenic total	NF EN ISO 17294-2	**25**	µg/l		
X Cadmium total	NF EN ISO 17294-2	**3.0**	µg/l		
X Chrome total	NF EN ISO 17294-2	**7**	µg/l		
X Cuivre total	NF EN ISO 17294-2	**<0.010**	mg/l		
X Nickel total	NF EN ISO 17294-2	**58**	µg/l		
X Plomb total	NF EN ISO 17294-2	**3**	µg/l		
X Zinc total	NF EN ISO 17294-2	**0.047**	mg/l		
ELEMENTS TRACES					
X Cyanures Totaux	NF EN ISO 14403	**74**	µg/l CN		

MANCHE
LABÉO

LABÉO MANCHE
1352 avenue de Paris - CS 33608 - 50008 SAINT-LÔ Cedex
Tél. 02 33 75 63 00 - Fax.02 33 75 63 01
manche@laboratoire-labeo.fr - www.labeo.manche.fr

Le rapport d'analyses ne concerne que les objets soumis à l'analyse. Le rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire d'analyses.
La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. L'accréditation COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seules analyses, identifiées par le signe X.

RAPPORT D'ANALYSES

Ref Rapport Stec1 v1.8 29/06/2016

Dossier n° :	7DDE50STLO-20181016-69512
Echantillon n° :	**20181016-237358**
Origine :	DDTM - SAINT-LO
N° de Rapport :	1810109784 Page : 2 sur 2

Début d'analyse : 17/10/2018 08:41

Destinataires : ~~C. P. C. M.~~
DDTM - SAINT-LO
BNOR

Date d'impression des résultats : 30/10/18

Le responsable technique :
François SIMON

MANCHE
LABÉO

LABÉO MANCHE
1352 avenue de Paris - CS 33608 - 50008 SAINT-LÔ Cedex
Tél. 02 33 75 63 00 - Fax.02 33 75 63 01
manche@laboratoire-labeo.fr - www.labeo.manche.fr

D.D.T.M. DE LA MANCHE
31 OCT. 2018
ARRIVÉE

ACCRÉDITATION
N°1-6185
cofrac
ESSAIS
portée sur
www.cofrac.fr

Le rapport d'analyses ne concerne que les objets soumis à l'analyse. Le rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire d'analyses.
La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. L'accréditation COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seules analyses, identifiées par le signe X.

RAPPORT D'ANALYSES

Ref Rapport Stec1 v1.8 29/06/2016

Dossier n° : 7DDE50STLO-20181016-69512
Echantillon n° : 20181016-237356
Origine : DDTM - SAINT-LO
N° de Rapport : 1810109782 Page : 1 sur 2

DDTM - SAINT-LO
Service Environnement - Police des Eaux Littorales
477 boulevard de la Dollée
BP 60355
50015 SAINT LO CEDEX

Date de réception	16/10/2018	NATURE ECHANTILLON	EAU DE RIVIERE
Heure de réception	16:08	Point de prélèvement	2
Date de prélèvement	16/10/2018	Flacon	LABÉO MANCHE
Heure de prélèvement	10:00	Motif	Offre de prix E-2018-498
Prélevé par	LABÉO MANCHE BO2	Météo	NUAGEUX
Lieu de prélèvement	LA SELUNE	.	

Début d'analyse : 17/10/2018 08:41

ANALYSE	METHODE	RESULTAT	UNITE	NORME BASSE	NORME HAUTE
PARAMETRES TERRAIN					
X Prélèvement d'eau souterraine (instantané)	Méthode interne selon FD T 90-523-3	**REALISÉ PAR LABÉO MANCHE**			
METAUX ET METALLOIDES					
METOX (somme métaux en µg/l)	Somme par calcul	**724**	µg/l		
X Mercure total	NF EN ISO 12846	**<0.10**	µg/l		
X Minéralisation (métaux)	NF EN ISO 15587	**selon partie 2**			
X Arsenic total	NF EN ISO 17294-2	**14**	µg/l		
X Cadmium total	NF EN ISO 17294-2	**0.8**	µg/l		
X Chrome total	NF EN ISO 17294-2	**33**	µg/l		
X Cuivre total	NF EN ISO 17294-2	**0.033**	mg/l		
X Nickel total	NF EN ISO 17294-2	**34**	µg/l		
X Plomb total	NF EN ISO 17294-2	**14**	µg/l		
X Zinc total	NF EN ISO 17294-2	**0.036**	mg/l		
ELEMENTS TRACES					
X Cyanures Totaux	NF EN ISO 14403	**46**	µg/l CN		

LABÉO MANCHE

LABÉO MANCHE
1352 avenue de Paris - CS 33608 - 50008 SAINT-LÔ Cedex
Tél. 02 33 75 63 00 - Fax.02 33 75 63 01
manche@laboratoire-labeo.fr - www.labeo.manche.fr

Le rapport d'analyses ne concerne que les objets soumis à l'analyse. Le rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire d'analyses.
La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. L'accréditation COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seules analyses, identifiées par le signe X.

RAPPORT D'ANALYSES

Ref Rapport Stec1 v1.8 29/06/2016

Dossier n° :	7DDE50STLO-20181016-69512
Echantillon n° :	**20181016-237356**
Origine :	DDTM - SAINT-LO
N° de Rapport :	1810109782 Page : 2 sur 2

Début d'analyse : 17/10/2018 08:41

Destinataires : ~~G.P.G.M.~~
DDTM - SAINT-LO
BNOR

Date d'impression des résultats : 30/10/18

Le responsable technique :
François SIMON

MANCHE
LABÉO

LABÉO MANCHE
1352 avenue de Paris - CS 33608 - 50008 SAINT-LÔ Cedex
Tél. 02 33 75 63 00 - Fax.02 33 75 63 01
manche@laboratoire-labeo.fr - www.labeo.manche.fr

D.D.T.M. DE LA MANCHE
31 OCT. 2018
ARRIVÉE

ACCRÉDITATION
N°1-6185
cofrac
ESSAIS
portée sur
www.cofrac.fr

Le rapport d'analyses ne concerne que les objets soumis à l'analyse. Le rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire d'analyses.
La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. L'accréditation COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seules analyses, identifiées par le signe X.

RAPPORT D'ANALYSES

Ref Rapport Stec1 v1.8 29/06/2016

Dossier n° : 7DDE50STLO-20181016-69512
Echantillon n° : 20181016-237357
Origine : DDTM - SAINT-LO
N° de Rapport : 1810109783 Page : 1 sur 2

DDTM - SAINT-LO
Service Environnement - Police des Eaux Littorales
477 boulevard de la Dollée
BP 60355
50015 SAINT LO CEDEX

Date de réception	16/10/2018	NATURE ECHANTILLON	EAU DE RIVIERE
Heure de réception	16:08	Point de prélèvement	3
Date de prélèvement	16/10/2018	Flacon	LABÉO MANCHE
Heure de prélèvement	10:10	Motif	Offre de prix E-2018-498
Prélevé par	LABÉO MANCHE BO2	Météo	NUAGEUX
Lieu de prélèvement	LA SELUNE	.	

Début d'analyse : 17/10/2018 08:41

ANALYSE	METHODE	RESULTAT	UNITE	NORME BASSE	NORME HAUTE
PARAMETRES TERRAIN					
X Prélèvement d'eau souterraine (instantané)	Méthode interne selon FD T 90-523-3	**REALISÉ PAR LABÉO MANCHE**			
METAUX ET METALLOIDES					
METOX (somme métaux en µg/l)	Somme par calcul	**460**	µg/l		
X Mercure total	NF EN ISO 12846	**<0.10**	µg/l		
X Minéralisation (métaux)	NF EN ISO 15587	**selon partie 2**			
X Arsenic total	NF EN ISO 17294-2	**10**	µg/l		
X Cadmium total	NF EN ISO 17294-2	**3.0**	µg/l		
X Chrome total	NF EN ISO 17294-2	**5**	µg/l		
X Cuivre total	NF EN ISO 17294-2	**<0.010**	mg/l		
X Nickel total	NF EN ISO 17294-2	**29**	µg/l		
X Plomb total	NF EN ISO 17294-2	**<2**	µg/l		
X Zinc total	NF EN ISO 17294-2	**0.060**	mg/l		
ELEMENTS TRACES					
X Cyanures Totaux	NF EN ISO 14403	**<10**	µg/l CN		

MANCHE
LABÉO

LABÉO MANCHE
1352 avenue de Paris - CS 33608 - 50008 SAINT-LÔ Cedex
Tél. 02 33 75 63 00 - Fax.02 33 75 63 01
manche@laboratoire-labeo.fr - www.labeo.manche.fr

Le rapport d'analyses ne concerne que les objets soumis à l'analyse. Le rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire d'analyses.
La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. L'accréditation COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seules analyses, identifiées par le signe X.

RAPPORT D'ANALYSES

Ref Rapport Stec1 v1.8 29/06/2016

Dossier n° :	7DDE50STLO-20181016-69512
Echantillon n° :	**20181016-237357**
Origine :	DDTM - SAINT-LO
N° de Rapport :	1810109783 Page : 2 sur 2

Début d'analyse : 17/10/2018 08:41

Destinataires : ~~C.P.C.M.~~
DDTM - SAINT-LO
BNOR

Date d'impression des résultats : 30/10/18

Le responsable technique :
François SIMON

MANCHE
LABÉO

LABÉO MANCHE
1352 avenue de Paris - CS 33608 - 50008 SAINT-LÔ Cedex
Tél. 02 33 75 63 00 - Fax.02 33 75 63 01
manche@laboratoire-labeo.fr - www.labeo.manche.fr

D.D.T.M. DE LA MANCHE
14 NOV. 2018
ARRIVÉE

ACCRÉDITATION
N°1-6185
cofrac
ESSAIS
portée sur
www.cofrac.fr

Le rapport d'analyses ne concerne que les objets soumis à l'analyse. Le rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire d'analyses.
La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. L'accréditation COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seules analyses, identifiées par le signe X.

RAPPORT D'ANALYSES

Ref Rapport Stec1 v1.8 29/06/2016

Dossier n° : 7DDE50STLO-20181024-69946
Echantillon n° : 20181024-238407
Origine : DDTM - SAINT-LO
N° de Rapport : 1811111028 Page : 1 sur 1

DDTM - SAINT-LO
Service Environnement - Police des Eaux Littorales
477 boulevard de la Dollée
BP 60355
50015 SAINT LO CEDEX

Date de réception	24/10/2018	NATURE ECHANTILLON	EAU DE RIVIERE
Heure de réception	17:10	Point de prélèvement	A - Pont de Virey
Date de prélèvement	24/10/2018	Flacon	LABÉO MANCHE
Heure de prélèvement	11:35	Motif	Offre de prix E-2018-498
Prélevé par	DDTM 50 Thierry Julienne	Météo	BEAU
Lieu de prélèvement	LA SELUNE		

Début d'analyse : 24/10/2018 17:11

ANALYSE	METHODE	RESULTAT	UNITE	NORME BASSE	NORME HAUTE
METAUX ET METALLOIDES					
X Minéralisation (métaux)	NF EN ISO 15587	**selon partie 2**			
X Arsenic total	NF EN ISO 17294-2	**<2**	µg/l		
X Cadmium total	NF EN ISO 17294-2	**<0.2**	µg/l		

Date d'impression des résultats : 13/11/18

Destinataires : DDTM - SAINT-LO
BNOR

Le responsable technique :
Stéphane LE GLATIN

MANCHE
LABÉO

LABÉO MANCHE
352 avenue de Paris - CS 33608 - 50008 SAINT-LÔ Cedex
Tél. 02 33 75 63 00 - Fax.02 33 75 63 01
manche@laboratoire-labeo.fr - www.labeo.manche.fr

D.D.T.M. DE LA MANCHE
31 OCT. 2018
ARRIVÉE

ACCRÉDITATION N°1-6185
cofrac ESSAIS
portée sur www.cofrac.fr

Le rapport d'analyses ne concerne que les objets soumis à l'analyse. Le rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire d'analyses.
La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. L'accréditation COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seules analyses, identifiées par le signe X.

RAPPORT D'ANALYSES

Ref Rapport Stec1 v1.8 29/06/2016

Dossier n° : 7DDE50STLO-20181024-69948
Echantillon n° : 20181024-238409
Origine : DDTM - SAINT-LO
N° de Rapport : 1810109786 Page : 1 sur 1

DDTM - SAINT-LO
Service Environnement - Police des Eaux Littorales
477 boulevard de la Dollée
BP 60355
50015 SAINT LO CEDEX

Date de réception	24/10/2018	NATURE ECHANTILLON	EAU DE RIVIERE
Heure de réception	17:10	Point de prélèvement	C - Retenue ponton la Mazure
Date de prélèvement	24/10/2018	Flacon	LABÉO MANCHE
Heure de prélèvement	12:20	Motif	Offre de prix E-2018-498
Prélevé par	DDTM 50 Thierry Julienne	Météo	BEAU
Lieu de prélèvement	LA SELUNE		

Début d'analyse : 24/10/2018 17:15

ANALYSE	METHODE	RESULTAT	UNITE	NORME BASSE	NORME HAUTE
PHYSICO-CHIMIE					
X Oxygène Dissous	NF EN 25813	**10.3**	mg/l		

Date d'impression des résultats : 30/10/18

Destinataires : DDTM - SAINT-LO
BNOR

Le responsable technique :
François SIMON

MANCHE
LABÉO

LABÉO MANCHE
1352 avenue de Paris - CS 33608 - 50008 SAINT-LÔ Cedex
Tél. 02 33 75 63 00 - Fax.02 33 75 63 01
manche@laboratoire-labeo.fr - www.labeo.manche.fr

D.D.T.M. DE LA MANCHE
14 NOV. 2018
ARRIVÉE

ACCRÉDITATION
N°1-6185
cofrac
ESSAIS
portée sur
www.cofrac.fr

Le rapport d'analyses ne concerne que les objets soumis à l'analyse. Le rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire d'analyses.
La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. L'accréditation COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seules analyses, identifiées par le signe X.

RAPPORT D'ANALYSES

Ref Rapport Stec1 v1.8 29/06/2016

Dossier n° : 7DDE50STLO-20181024-69946
Echantillon n° : 20181024-238408
Origine : DDTM - SAINT-LO
N° de Rapport : 1811111029 Page : 1 sur 1

DDTM - SAINT-LO
Service Environnement - Police des Eaux Littorales
477 boulevard de la Dollée
BP 60355
50015 SAINT LO CEDEX

Date de réception	24/10/2018	NATURE ECHANTILLON	EAU DE RIVIERE
Heure de réception	17:10	Point de prélèvement	D - Aval de la Roche Qui Boit
Date de prélèvement	24/10/2018	Flacon	LABÉO MANCHE
Heure de prélèvement	13:05	Motif	Offre de prix E-2018-498
Prélevé par	DDTM 50 Thierry Julienne	Météo	BEAU
Lieu de prélèvement	LA SELUNE		

Début d'analyse : 24/10/2018 17:11

ANALYSE	METHODE	RESULTAT	UNITE	NORME BASSE	NORME HAUTE
METAUX ET METALLOIDES					
X Minéralisation (métaux)	NF EN ISO 15587	**selon partie 2**			
X Arsenic total	NF EN ISO 17294-2	**<2**	µg/l		
X Cadmium total	NF EN ISO 17294-2	**<0.2**	µg/l		

Date d'impression des résultats : 13/11/18

Destinataires : DDTM - SAINT-LO
BNOR

Le responsable technique :
Stéphane LE GLATIN

MANCHE
LABÉO

D.D.T.M. DE LA MANCHE
14 NOV. 2018
ARRIVÉE

LABÉO MANCHE
1352 avenue de Paris - CS 33608 - 50008 SAINT-LÔ Cedex
Tél. 02 33 75 63 00 - Fax.02 33 75 63 01
manche@laboratoire-labeo.fr - www.labeo.manche.fr

ACCRÉDITATION N°1-6185
cofrac ESSAIS
portée sur www.cofrac.fr

Le rapport d'analyses ne concerne que les objets soumis à l'analyse. Le rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire d'analyses.
La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. L'accréditation COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seules analyses, identifiées par le signe X.

RAPPORT D'ANALYSES

Ref Rapport Stec1 v1.8 29/06/2016

Dossier n° : 7DDE50STLO-20181030-70222
Echantillon n° : 20181030-239131
Origine : DDTM - SAINT-LO
N° de Rapport : 1811111030 Page : 1 sur 1

DDTM - SAINT-LO
Service Environnement - Police des Eaux Littorales
477 boulevard de la Dollée
BP 60355
50015 SAINT LO CEDEX

Date de réception	30/10/2018	NATURE ECHANTILLON	EAU DE RIVIERE
Heure de réception	17:00	Point de prélèvement	A - Pont de Virey
Date de prélèvement	30/10/2018	Flacon	LABÉO MANCHE
Heure de prélèvement	11:30	Motif	Offre de prix E-2018-629
Prélevé par	DDTM 50 Thierry Julienne	Météo	BEAU
Lieu de prélèvement	LA SELUNE	.	

Début d'analyse : 30/10/2018 17:09

ANALYSE	METHODE	RESULTAT	UNITE	NORME BASSE	NORME HAUTE
METAUX ET METALLOIDES					
X Minéralisation (métaux)	NF EN ISO 15587	**selon partie 2**			
X Arsenic total	NF EN ISO 17294-2	**<2**	µg/l		
X Cadmium total	NF EN ISO 17294-2	**<0.2**	µg/l		

Date d'impression des résultats : 13/11/18

Destinataires : DDTM - SAINT-LO
BNOR

Le responsable technique :
Stéphane LE GLATIN

MANCHE LABÉO

LABÉO MANCHE
1352 avenue de Paris - CS 33608 - 50008 SAINT-LÔ Cedex
Tél. 02 33 75 63 00 - Fax.02 33 75 63 01
manche@laboratoire-labeo.fr - www.labeo.manche.fr

D.D.T.M. DE LA MANCHE
12 NOV. 2018
ARRIVÉE

ACCRÉDITATION N°1-6185
cofrac ESSAIS
portée sur www.cofrac.fr

Le rapport d'analyses ne concerne que les objets soumis à l'analyse. Le rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire d'analyses.
La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. L'accréditation COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seules analyses, identifiées par le signe X.

RAPPORT D'ANALYSES

Ref Rapport Stec1 v1.8 29/06/2016

Dossier n° : 7DDE50STLO-20181030-70223
Echantillon n° : 20181030-239133
Origine : DDTM - SAINT-LO
N° de Rapport : 1811110753 Page : 1 sur 1

DDTM - SAINT-LO
Service Environnement - Police des Eaux Littorales
477 boulevard de la Dollée
BP 60355
50015 SAINT LO CEDEX

Date de réception	30/10/2018	NATURE ECHANTILLON	EAU DE RIVIERE
Heure de réception	17:00	Point de prélèvement	C - Retenue ponton la Mazure
Date de prélèvement	30/10/2018	Flacon	LABÉO MANCHE
Heure de prélèvement	12:25	Motif	Offre de prix E-2018-498
Prélevé par	DDTM 50 Thierry Julienne	Météo	NUAGEUX
Lieu de prélèvement	LA SELUNE		

Début d'analyse : 31/10/2018 11:38

ANALYSE	METHODE	RESULTAT	UNITE	NORME BASSE	NORME HAUTE
PHYSICO-CHIMIE					
X Oxygène Dissous	NF EN 25813	**7.8**	mg/l		

Date d'impression des résultats : 09/11/18

Destinataires : DDTM - SAINT-LO
BNOR

Le responsable technique :
Stéphane LE GLATIN

MANCHE
LABÉO

LABÉO MANCHE
1352 avenue de Paris - CS 33608 - 50008 SAINT-LÔ Cedex
Tél. 02 33 75 63 00 - Fax.02 33 75 63 01
manche@laboratoire-labeo.fr - www.labeo.manche.fr

D.D.T.M. DE LA MANCHE
14 NOV. 2018
ARRIVÉE

ACCRÉDITATION
N°1-6185
cofrac
ESSAIS
portée sur
www.cofrac.fr

Le rapport d'analyses ne concerne que les objets soumis à l'analyse. Le rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire d'analyses.
La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. L'accréditation COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seules analyses, identifiées par le signe X.

RAPPORT D'ANALYSES

Ref Rapport Stec1 v1.8 29/06/2016

Dossier n° : 7DDE50STLO-20181030-70222
Echantillon n° : 20181030-239132
Origine : DDTM - SAINT-LO
N° de Rapport : 1811111031 Page : 1 sur 1

DDTM - SAINT-LO
Service Environnement - Police des Eaux Littorales
477 boulevard de la Dollée
BP 60355
50015 SAINT LO CEDEX

Date de réception	30/10/2018	NATURE ECHANTILLON	EAU DE RIVIERE
Heure de réception	17:00	Point de prélèvement	D - Aval de la Roche Qui Boit
Date de prélèvement	30/10/2018	Flacon	LABÉO MANCHE
Heure de prélèvement	13:10	Motif	Offre de prix E-2018-629
Prélevé par	DDTM 50 Thierry Julienne	Météo	BEAU
Lieu de prélèvement	LA SELUNE	.	

Début d'analyse : 30/10/2018 17:09

ANALYSE	METHODE	RESULTAT	UNITE	NORME BASSE	NORME HAUTE
METAUX ET METALLOIDES					
X Minéralisation (métaux)	NF EN ISO 15587	**selon partie 2**			
X Arsenic total	NF EN ISO 17294-2	**<2**	µg/l		
X Cadmium total	NF EN ISO 17294-2	**<0.2**	µg/l		

Date d'impression des résultats : 13/11/18

Destinataires : DDTM - SAINT-LO
BNOR

Le responsable technique :
Stéphane LE GLATIN