Accrétion (ou engraissement ou accumulation) : progression de la ligne de rivage par accumulation de sédiments. *(source : MTES)*

Aléa : conséquences physiques résultant d'un scénario d'événements (par exemple : recul du **trait de côte**, submersion). L'aléa est caractérisé par son occurrence et son intensité (pour certains aléas). Il peut être qualifié par différents niveaux (fort, modéré, faible). *(source : Guide PPRL DGPR)*

Arrière-côte : espace terrestre du rivage situé au-dessus du niveau des plus hautes mers.
(source : Guide PPRL DGPR)

Avant-côte : espace ou domaine côtier sous le niveau des plus basses mers, proche du rivage, concerné par des échanges avec la côte. *(source : Guide PPRL DGPR)*

Bande côtière : frange ou bande plus ou moins large qui inclut les espaces terrestres et marins de part et d'autre de la côte. *(source : Région Normandie - Notre littoral pour demain)*

Benthique : adjectif qui qualifie l'interface eau-sédiment (= interface eau-lithosphère) d'un écosystème aquatique, quelle qu'en soit la profondeur. *(source : Ifremer)*

Berme : accumulation marine de sable ou de galets en haut de **plage** au niveau des pleines mers de vives eaux. *(source : ONF - Guide de gestion des dunes et des plages associées)*

Biocénose : ensemble des populations d'espèces animales ou végétales vivant dans un milieu naturel déterminé. La biocénose correspond à la composante vivante de l'écosystème, par opposition au biotope. *(source : Ifremer)*

Cordon dunaire : forme littorale constituée d'une accumulation de sable, parallèle à la côte. *(source : MTES)*

Déflation éolienne : **érosion** provoquée par le vent. *(source : MTES)*

Dérive littorale : flux de sédiments sensiblement parallèles au rivage, en proche côtier, résultant de différentes causes : **houle**, courants, vent. *(source : MTES)*

Dune : du moyen néerlandais *Duin* (colline), accumulation de sable sous l'action du vent (dunes éoliennes) ou de l'eau (dunes hydrauliques). *(source : ONF - Guide de gestion des dunes et des plages associées)*

Enjeux : personnes, biens, activités, moyens, patrimoine bâti, culturel ou environnemental etc. susceptibles d'être affectés par un phénomène naturel. Les enjeux s'apprécient aussi bien pour le présent que pour le futur. Les biens et activités peuvent être évalués monétairement, les personnes exposées dénombrées, sans préjuger toutefois de leur capacité à résister à la manifestation du phénomène pour l'**aléa** retenu.
(source : Guide PPRL DGPR)

Érosion : **(ou démaigrissement):** perte de sédiments pouvant entraîner un recul du **trait de côte** ou un abaissement de l'**estran** ou de la **plage**. *(source : Guide PPRL DGPR)*

Estran : zone comprise entre les plus hautes et les plus basses mers connues ou zone de balancement des marées. *(source : MTES)*

Fascines : fagot de branchages planté verticalement dans le sable pour piéger le sable éolien. *(source : Ifremer)* (Le plus souvent ce sont des branchages entrelacés entre des pieux en bois). Les fascines peuvent également être mise ne place sous forme de casier.

Ganivelle : brise-vent réalisé en lattes de bois réunies par du fil de fer, disposées verticalement, parallèlement ou en casiers qui favorise le piégeage du sable, la reconstitution des **dunes**. Elle sert aussi à canaliser les promeneurs vers les **plages** afin de protéger les **dunes** et leur végétation. *(source : MTES)*

Havre : motif identitaire de la côte ouest du Cotentin, le havre est un estuaire abrité derrière un **cordon dunaire**, au débouché de cours d'eaux côtiers. *(source : Conservatoire du Littoral)*

Houle : oscillations régulières de la surface de la mer, observées en un point éloigné du champ de vent qui les a engendrées, dont la période se situe autour de dix secondes. *(source : MTES)*

Laisse de mer : dépôts d'algues et de matériaux organiques divers abandonnés par la mer à marée haute ou après une tempête. *(source : MTES)*

Oyat : Ammophila arenaria, espèce caractéristique de la **dune** blanche mobile, elle est abondamment utilisée pour les travaux de fixation des sables du fait de sa parfaite adaptation aux conditions difficiles régnant sur la **dune** bordière. *(source : ONF - Guide de gestion des dunes et des plages associées)*

Plage : partie du rivage correspondant à l'accumulation de sédiments dont la taille est supérieure à celle des constituants de la vase (des sables fins aux galets). Elle comprend une partie subaérienne, l'**estran** et une partie toujours immergés, l'avant-plage.*(source : ONF - Guide de gestion des dunes et des plages associées)*

Risque : résulte du croisement de l'**aléa** et d'un **enjeu** vulnérable. Pertes potentielles en personnes, biens, activités, éléments du patrimoine culturel ou environnemental (cf Directive Inondation) consécutives à la survenue d'un **aléa**. *(source : Guide PPRL DGPR)*

Submersion marine : Inondation temporaire de la zone côtière par la mer dans des conditions météorologiques (forte dépression et vent de mer) et marégraphiques sévères, provoquant des ondes de tempête. Il existe 3 types de submersion : par franchissements de paquets de mer, par débordement et par rupture de digue ou de dune.*(source : Géorisques)*

Trait de côte : défini, en matière de cartographie marine et terrestre, comme la ligne portée sur la carte séparant la terre et la mer. L'évolution de la position du trait de côte permet de rendre compte de la dynamique côtière. Différentes définitions, ou plutôt différents indicateurs de sa position, co-existent et peuvent être adoptées pour tenir compte de la diversité des morphologies du littoral. *(source : Guide PPRL DGPR)*

Vulnérabilité : au sens le plus large, exprime le niveau de conséquences prévisibles d'un phénomène naturel sur les **enjeux**. *(source : Guide Général PPRN DGPR)*