



REFERENCES

Cde client: BON POUR ACCORD OK

DRR20-05541 Devis: Reçu Rouen, le 15/10/20

Demandeur:

M LEMIERE Fabrice SABLE PONT SIROPE

ClientID: Description:

SABLE

Nature: SEDIMENT

Commentaire:

SGS France INDUSTRIAL ZA LA BELLE JARDINIERE

BP 303

50123 EQUEURDREVILLE CEDEX

FRANCE

Rouen, le 7 décembre 2020

RAPPORT D'ESSAI RNR20-17901.001

Page 1 / 3

Paramètres	Commencé	Résultats	Unités	
Prétraitement	28/10/20			
(PRT73)				
Description(*)		sédiment, sable		
		marron,		
		coquillage,		
		cailloux, non odorant		
		coquillages,		
Eléments grossiers retirés(*)		fragment de		
		coquillages,		
		callloux		
Masse retirée(*)		23,7	% (m/m)	
Matière sèche sur brut(*)	28/10/20	95,4	%	
(MO242 Etuvage)				
Minéralisation des boues et sédiments (Eau Régale)(*)	20/11/20	*		
(ME272)	00/44/00			
Minéralisation des boues et sédiments (Fusion alcaline)(*)	20/11/20			
(ME553)	24/11/20			
Eléments par ICP	24/11/20			
(MLR-ME532 ICPAES)		7,85	mg/kg	
As sur sec		<0,5	mg/kg	
Cadmium sur sec(*)		5,11	mg/kg	
Chrome sur sec(*)		3,08	mg/kg	
Culvre sur sec(*)		1,00	mg/kg	
Nickel sur sec(*)		8,26	mg/kg	
Plomb sur sec(*)		32,6	mg/kg	
Zinc sur sec(*)		150	mg/kg	
Phosphore sur sec(*)		130	mgr ng	

(*) Seuls les résultats précédés du signe * sont couverts par l'accréditation (Portée d'accréditation disponibles sur demande).
Le COFRAC est signataire des accords multilatéraux de reconnaissance de EA (European Accreditation), d'ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) et d'IAF (International Accreditation Forum).

(2) Essai sous traité dans un laboratoire partenaire. (1) Essai sous traité dans un laboratoire SGS

(1)(2) Rapport d'essai disponble sur demande

Les abréviations ME ou MO citées dans le champ « paramètres » du présent rapport, signifient « Méthode interne » (adaptation du texte de référence si cité après).

Les abréviations ME ou MO citées dans le champ « paramètres » du présent rapport, signifient « Méthode interne » (adaptation du texte de référence si cité après).

Ce dournent est enis par la Société conformément à ses Condtons Générales de Service, deponités sur demande ou accessibles sur législation de dournement se conformément au conformément de conformément d

Laboraloire de Rouen - 65 rue Ettore Bugatti - BP 90014 - 76801 St Etienne du Rouvray - t +33 (0)2 35 07 91 91 - www.sqsqroup.fr



RAPPORT D'ESSAI RNR20-17901.001

Page 2 / 3

Paramètres	Commencé	Résultats	Unités	
Eléments par ICP	24/11/20			
(MLR-ME532 ICPAES)	- 11 7 11 140			
Aluminium sur sec(*)		9210	mg/kg	
Mercure sur sec(*)	26/11/20	<0,3	mg/kg	
(ME233 FAVF)				
НАР	29/10/20			
(ME158 HPLCUVFluo)				
Naphtalène sur sec(*)		<10	µg/kg	
Acénaphthylène sur sec(*)		<20	µg/kg	
Acénaphtène sur sec(*)		<5	µg/kg	
Fluorène sur sec(*)		<5	µg/kg	
Phénanthrène sur sec(*)		<10	µg/kg	
Anthracène sur sec(*)		<5	µg/kg	
Fluoranthène sur sec(*)		<5	µg/kg	
Pyrène sur sec(*)		<5	μg/kg	
Benzo(a)anthracène sur sec(*)		<5	µg/kg	
Chrysène sur sec(*)		<5	µg/kg	
Benzo(b)fluoranthène sur sec(*)		<5	μg/kg	
Benzo(k)fluoranthène sur sec(*)		<5	µg/kg	
Benzo(a)pyrène sur sec(*)		<5	µg/kg	
Dibenzo(a,h)anthracène sur sec(*)		<5	μg/kg	
Benzo(g,h,i)pérylène sur sec(*)		<5	µg/kg	
Indéno(1,2,3-cd)pyrène sur sec(*)		<5	μg/kg	
Polychloro Biphényls	05/11/20			
(ME387 NFEN16167 adaptée)	00/11/20			
PCB 28 sur sec		<0,0005	mg/kg	
PCB 52 sur sec		<0,0005	mg/kg	
PCB 101 sursec		<0,0005	mg/kg	
PCB 118 sursec		<0,0005	mg/kg	
PCB 138 sur sec		<0,0005	mg/kg	
PCB 153 sursec		<0,0005	mg/kg	
PCB 180 sur sec		<0,0005	mg/kg	
Escherichia coli (2) (810 5/12 01/99)	19/10/20	<100	UFC/g	
(Méthode sous-traitant)	19/10/20	<100	UFC/g	
Densité réelle en tenant compte de la porosité accessible à l'eau (Pesée)	16/11/20	1,03		
Coefficient de variation CT (MLR-ME643 (Cakul à partir du CIT(cakimètre) et CT(calcination/IR)))	12/11/20	1,2	%	
COT sur brut(*) (MLR-ME643 (Cakul à partir du CIT(cakimètre) et CT(calcination/IR))) Carbone Total = 51,6 g/kg Analyse du COT irréalisable du fait de la matrice	12/11/20	•	g/kg	

Ce document est érris par la Société conformément à ses Condisons Générales de Service, disponibles sur demande ou accessibles sur him///www.sestom/letrus and condisons/females de condisons régissant l'émission et l'utilisation de documents électroriques sur him ////www.sestom/letrus and Condison/letrus - Decument service.

Nous attents vote attention sur les dauses de l'imitsion de la responsibilité, dinderrisation, uniquement les faits les qu'éts sont rélation par la société su moment de son interventen uniquement est étables au étables son interventent est légale est contractuelles. Ce document ne saurait econére louis parte à lume transaction descrete préventent out de la forme de service, de attention est de contractuelles. Ce document ne peut pas être reproduit, excepté dans son intégrable, sans accord préviable étrit de la Société.

A moins qu'il en soit disposé extrement, les résultats présentes dans contractuelles de la sont desposé extrement, les résultats présentes dans ce document au l'étable de la société.

ATTEITION : r(tes) échantilico(s) ont les résultats enregistés si se rapportent autours garante de la représentativité de tous les produits de l'échantilico(s) est l'ess échantilico(s) est l'ess résultats ne constituent aucune garante de la représentativité de tous les produits de l'échantilico(s) est l'ess échantilico(s) est l'ess échantilico(s).



RAPPORT D'ESSAI RNR20-17901.001

Page 3 / 3

Résultats validés électroniquement par

Aurélien RENAULT Responsable Prestation Client

Cette validation est une signature électronique, elle est réalisée conformément aux exigence

abarato02 35 07 91 52

Ce document est émis par la Société conformément à ses Conditions Générales de Stinice, disponibles sur demande ou accessibles sur lignifique souscembers aux conformément aux termes et conditions régissant térrission et futilisation de documents électroniques sur lignifiques de conformément aux termes et conditions régissant térrission et futilisation de la responsabilité, dindemnission, de juridection et d'utilisation des marques (SGS et COFRAC) qui y sont définies. Tout définies Tout définies Tout définies au tentre de ce document est informé que son contenu refêtie uniquement est sits duris sont relevés par la société su moment de son indemnétion uniquement est lais sit été qu'ils sont relevés par la société su moment de son indemnétion uniquement est fails sistemation services requires par son client. La société ains tenur responsable qu'envers son client. Ce document ne surait et conformément est fails est été au ne transaction d'existement est doit et lempfir ses obligations légales et confuentieres de document ne peut pas être reproduit, excepté dans son intégration au contenu ou de la forme du présent document est itégrée est confuentaires not des poururs per privries par la loi.

Toute modification non autorisée, atération ou laisfication ou de la forme du présent document est itégrée en out des poururs per privries par la loi.

A moins qu'é en sont disposé autrement, les résultais présentés dans ce document au s'apportent auteument à l'(quu') échantilion(s) ou plus de 60 jours seion demande spécifique du client.

ATÉRITION : (Técs) échantilion(s) ont les résultais présultais présu

Laboraloire de Rouen - 65 rue Etlore Bugalli - BP 90014 - 76801 St Etlenne du Rouvray - 1 +33 (0)2 35 07 91 91 -www.sqsqroup.fr

