



**PRÉFET  
DE LA MANCHE**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*

**Secrétariat Général  
Service de la Coordination des Politiques Publiques  
et de l'Appui Territorial  
Bureau de l'Environnement et de la Concertation Publique**

Réf. : 2024-043 DB

**- A R R E T E -**

**MODIFIANT L'ARRETE D'ENREGISTREMENT DE L'EXTENSION D'UN ELEVAGE LAITIER  
EXPLOITE PAR LE GAEC DES FOUGERES  
A ISIGNY-LE-BUAT**

**LE PREFET DE LA MANCHE**  
Chevalier de l'ordre national du Mérite

- VU** le code de l'environnement, notamment ses articles L. 512-7 et suivants et R. 512-46-1 et suivants ;
- VU** l'arrêté ministériel du 16 avril 2012 définissant les modalités d'affichage sur le site concerné par une demande d'enregistrement au titre du livre V titre 1er du code de l'environnement ;
- VU** l'arrêté préfectoral N°19-112-GH du 14 juin 2019 et son annexe portant enregistrement de l'extension d'un élevage laitier exploité par le GAEC DES FOUGERES ;
- VU** le récépissé du 13 octobre 2021 de déclaration du changement de raison sociale au nom de la SCEA DES FOUGERES (ancien exploitant GAEC DES FOUGERES) ;
- VU** le courrier du préfet du 24 août 2022 prenant acte des modifications des installations de l'exploitation ;
- VU** le porter à connaissance du 18 décembre 2023 relatif à la mise à jour du plan d'épandage et à la création de la SAS La Croix pour l'exploitation d'une unité de méthanisation 4, route des quatre Croix – Vezins – ISIGNY-LE-BUAT, activité connexe à l'exploitation de la SCEA DES FOUGERES ;

**SUR** proposition de la secrétaire générale de la préfecture,

**- ARRETE -**

**ARTICLE 1 :** le plan d'épandage annexé à l'arrêté d'enregistrement en date du 14 juin 2019 est remplacé par le plan d'épandage figurant en annexe du présent arrêté.

**ARTICLE 2 : Délais et voies de recours**

En application de l'article L. 514-6 du code de l'environnement, le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction. Il peut être déféré auprès du tribunal administratif de Caen (3 Rue Arthur Le Duc – BP 25 086 - 14050 CAEN cedex 4) :

1°) Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, dans un délai de quatre mois à compter du premier jour de la publication ou de l'affichage de cette décision ;

2°) Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision leur a été notifiée.

Cette décision peut faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2°.

Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site internet [www.telerecours.fr](http://www.telerecours.fr)

Les tiers qui n'ont acquis ou pris à bail des immeubles ou n'ont élevé des constructions dans le voisinage d'une installation que postérieurement à l'affichage ou à la publication de l'arrêté portant enregistrement de cette installation ou atténuant les prescriptions primitives ne sont pas recevables à déférer ledit arrêté à la juridiction administrative.

**ARTICLE 3 : Publication**

Une copie du présent arrêté est déposée à la mairie de ISIGNY-LE-BUAT et peut y être consultée.

Un extrait du présent arrêté est affiché à la mairie de ISIGNY-LE-BUAT pendant une durée minimum d'un mois. Un certificat d'affichage du maire attestera l'accomplissement de cette formalité.

Une copie de cet arrêté est publiée sur le site internet des services de l'État dans la Manche [www.manche.gouv.fr/Publications/Annonces-avis](http://www.manche.gouv.fr/Publications/Annonces-avis) pendant une durée minimale de quatre mois.

L'arrêté est affiché en permanence de façon visible dans l'établissement par les soins du bénéficiaire de l'enregistrement.

Une copie de l'arrêté est adressée aux conseils municipaux de ISIGNY-LE-BUAT, DUCEY-LES-CHERIS, SAINT-GEORGES-DE-REINTEMBault (35), SAINT-MARTIN-DE-LANDELLES, SAINT-HILAIRE-DU-HARCOUET et SAINT-LAURENT-DE-TERREGATTE.

**ARTICLE 4 : Exécution**

La Secrétaire Générale de la préfecture, la maire de ISIGNY-LE-BUAT, le directeur départemental de la protection des populations et l'inspecteur de l'environnement en charge des installations classées, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de veiller à l'exécution du présent arrêté dont copie sera notifiée aux gérants de la SCEA DES FOUGERES.

Saint-Lô, le 22 FEV. 2024

Pour le préfet,  
La secrétaire générale

  
Perrine SERRE



## RECAPITULATIF DES NOUVELLES PARCELLES ET DES PARCELLES SUPPRIMEES DU PLAN D'EPANDAGE

Le tableau ci-dessous récapitule les modifications concernant le parcellaire de la SCEA DES FOUGERES (ajout de parcelles, suppression de parcelles et changement de numéro d'ilot). Pour rappel, le plan d'épandage du digestat est porté par la SAS LA CROIX.

N° ilot plan d'épandage 2018	Commentaire				N° ilot plan d'épandage 2023
3	Changement de n° d'ilot				1
4					2
6					3
7					4
8					5
9	Changement de n° d'ilot				6
	Parcelle à ajouter	Commune Isigny le Buat	Section OB	Numéros 0813	
10	Changement de n° d'ilot				7
11	Changement de n° d'ilot Diminution des surfaces en raison de l'emprise du projet méthanisation				8
12	Changement de n° d'ilot				9
13					10
14					11
16					12
18					13
21	Changement de n° d'ilot				14
		Commune	Section	Numéros	
	Parcelles supprimées	Isigny le Buat	OB	0223	
				0233	
				1666	
				1667	
				1851	
	Parcelles ajoutées	Isigny le Buat	OB	0206	
				1067	
				1136	
				1138	
				1949	
				1950	
				1951	
	Compte tenu de la suppression de plusieurs parcelles, la parcelle OB n°0224 (Isigny le Buat) forme un nouvel ilot (discontinu des parcelles historiquement présente dans l'ilot 21) d'où la création de l'ilot 15				15
22	Ilot supprimé correspondant à la parcelles cadastrale parcelle n°1776 / section OB / Isigny le Buat				/
23	Changement de n° d'ilot				16
		Commune	Section	Numéros	
	Parcelles supprimées	Isigny le Buat	ZH	0054 0055	

N° ilot plan d'épandage 2018	Commentaire			N° ilot plan d'épandage 2023
25	Changement de n° d'ilot et n'exploité plus la pointe nord-est de la parcelle.			18
26	Changement de n° d'ilot et redessiner le bas de la parcelle			19
27	Changement de n° d'ilot			20
Parcelles ajoutées	Commune	Section	Numéros	21
	Isigny le Buat	OB	1065	
28	Changement de n° d'ilot			22
Parcelles ajoutées	Commune	Section	Numéros	
	Isigny le Buat	OA	1974	23
	Saint-Laurent-de-Terregatte	ZI	0213 0217	30
	Saint-Georges-de-Reintembault	OA	0775 1033	31
	Saint-Laurent-de-Terregatte	ZI	0219	32
	Hamelin	ZC	0046 0047 0048 0049	33
			0018 0051	
	Saint-Hilaire-du-Harcouët	ZT	0001 0002 0003 0004	35
		ZV	0013	
		ZT	0014 0015 0078	37

PLAN D'EPANDAGE DE LA SAS LA CROIX : SURFACES EPANDABLES / Prêteur de terres : SCEA DES FOUGERES

lot	Commune	Unités d'épandage	Pratiques culturales	Aptitude	Surface (ha)	SFE Fumier très compact 15 m (ha)	SPE Lisier 50 m (ha)	Causes d'exclusion	Commentaires
1	Isigny-le-Buat	1.01	Pratiques culturales Surface toujours labourable (STL)	2	2.87	2.87	2.87		
		1.02			0.11	0.11	0.11	Tiers	Pente : 2%
		1.03			1.64	1.64	1.64		
		1.04			1.44	1.44	1.44		
		1.05			0.84	0.69	0.69	Cours d'eau, Zone humide, Zone de très forte pente >15%	Pente : 8% / Maintien en prairie de la zone humide en bordure du cours d'eau.
		1.06			9.16	8.83	8.80		Pente : 3%
		1.07			0.51	0.00	0.00	Tiers, Cours d'eau	Pente : 2% / L'épandage se fera à 35 m du cours d'eau si une bande de 5 m enherbée ou boisée ne recevant aucun intrant est implantée de façon permanente en bordure du cours d'eau.
		1.08			0.49	0.00	0.00		Pente : 2%
		1.09			0.06	0.00	0.00		
		1.10			1.45	1.43	1.01	Cours d'eau	Pente : 2% / Maintien en prairie de la zone humide en bordure du cours d'eau.
		1.11			0.02	0.02	0.01		Pente : 2%
		1.12			0.08	0.08	0.08		Pente : 1%
		1.13	0.80	0.80	0.80		Pente : 4%		
		1.14	9.13	8.98	8.98		Pente : 3%		
		1.15	0.89	0.89	0.89		Pente : 2%		
		1.16	1.66	1.66	1.66				
		1.17	0.06	0.06	0.05	Tiers	Pente : 3%		
		1.18	2.68	2.68	2.64				
		1.19	4.85	4.85	4.85				
		1.20	0.32	0.32	0.32				
		1.21	0.15	0.15	0.15	Tiers	Pente : 2%		
		1.22	0.43	0.43	0.43		Pente : 5%		
		1.23	0.81	0.81	0.81		Pente : 2%		
		1.24	0.20	0.20	0.20	Tiers			
		1.25	0.06	0.06	0.06		Pente : 3%		
		1.26	0.28	0.28	0.28				
		1.27	0.12	0.12	0.12	Tiers			
		1.28	0.60	0.60	0.60		Pente : 2%		
		1.29	0.39	0.39	0.25	Tiers, Cours d'eau, Zone humide, Zone de très forte pente >15%	Pente : 2% / L'épandage se fera à 35 m du cours d'eau si une bande de 5 m enherbée ou boisée ne recevant aucun intrant est implantée de façon permanente en bordure du cours d'eau.		
		1.30	0.02	0.02	0.00	Tiers	Pente : 1%		
		1.31	0.19	0.19	0.19		Pente : 2%		
		1.32	0.01	0.01	0.01		Pente : 3%		
		1.33	0.30	0.30	0.30		Pente : 1%		
		1.34	0.79	0.79	0.79		Pente : 2%		
		1.35	0.71	0.71	0.71	Cours d'eau, Zone humide	Pente : 9% / Maintien en prairie de la zone humide en bordure du cours d'eau.		
		1.36	1.06	1.06	1.02	Cours d'eau	Pente : 5% / L'épandage se fera à 35 m du cours d'eau si une bande de 5 m enherbée ou boisée ne recevant aucun intrant est implantée de façon permanente en bordure du cours d'eau.		
		1.37	0.39	0.39	0.39		Pente : 2%		
		1.38	0.71	0.71	0.71				
<b>Total lot 1</b>					<b>46.28</b>	<b>44.57</b>	<b>43.86</b>		





flot	Commune	Unités d'épandage	Pratiques culturales	Aptitude	Surface (ha)	SPE Fumier très compact 15 m (ha)	SPE Lisier 50 m (ha)	Causes d'exclusion	Commentaires
2	Isigny-le-Buat	2.1	Surface toujours en herbe (STH)	0	0.81	0.00	0.00	Tiers, Cours d'eau, Zone humide	Pente : 6% / Maintien en prairie de la zone humide en bordure du cours d'eau.
		2.2	Surface toujours labourable (STL)	2	1.00	0.93	0.55	Tiers, Cours d'eau	Pente : 5%
		<b>Total ilot 2</b>			<b>1.81</b>	<b>0.93</b>	<b>0.55</b>		
3	Isigny-le-Buat	3	Surface toujours labourable (STL)	2	2.49	2.49	2.49		Pente : 5%
		<b>Total ilot 3</b>			<b>2.49</b>	<b>2.49</b>	<b>2.49</b>		
4	Isigny-le-Buat	4.1	Surface toujours labourable (STL)	2	4.07	4.07	4.07	Tiers	Pente : 2%
		4.2			1.43	1.43	1.43		Pente : 3%
		<b>Total ilot 4</b>			<b>5.50</b>	<b>5.50</b>	<b>5.50</b>		
5	Isigny-le-Buat	5	Surface toujours labourable (STL)	2	3.35	3.35	3.35		Pente : 5%
		<b>Total ilot 5</b>			<b>3.35</b>	<b>3.35</b>	<b>3.35</b>		
6	Isigny-le-Buat	6.01			2.49	2.38	2.38	Cours d'eau, Plan d'eau, Zone humide	Pente : 4% / Exclusion réglementaire autour de l'ancien ouvrage AEP non comblé.
		6.02		2	0.06	0.06	0.06	Plan d'eau	Pente : 4%
		6.03			0.02	0.01	0.01		
		6.04	Surface toujours en herbe (STH)		0.99	0.48	0.48	Zone humide	Pente : 8%
		6.05			0.07	0.00	0.00		Pente : 5%
		6.06		0	0.04	0.00	0.00	Cours d'eau, Zone humide	Pente : 1%
		6.07			0.25	0.00	0.00		Pente : 6%
		6.08			1.69	1.57	1.57	Cours d'eau	Pente : 2%
		6.09	Surface toujours labourable (STL)	2	0.55	0.55	0.55	Cours d'eau, Zone humide	Pente : 9% / Maintien en prairie de la zone humide en bordure du cours d'eau.
		6.10			0.26	0.26	0.26		Pente : 6% / Maintien en prairie de la zone humide en bordure du cours d'eau.
		<b>Total ilot 6</b>			<b>6.42</b>	<b>5.31</b>	<b>5.31</b>		
7	Isigny-le-Buat	7.01			2.02	2.02	2.02		Pente : 10% / Travail du sol perpendiculaire à la pente. Matien de la haie bocagère.
		7.02			1.32	1.32	0.98	Tiers	Pente : 6%
		7.03			0.13	0.13	0.02	Zone de très forte pente >15%	Pente : 27% / Maintien en prairie.
		7.04			0.28	0.05	0.05	Tiers, Zone de très forte pente >15%	Pente : 4% / Maintien des talus en limite aval, présence d'un bois en aval. Zone de forte pente >15% sur la partie Ouest de l'ilot. Travail du sol perpendiculaire à la pente.
		7.05	Surface toujours labourable (STL)	2	0.08	0.06	0.06		Pente : 4% / Maintien en prairie.
		7.06			3.12	3.09	2.88	Tiers	Pente : 6%
		7.07			0.20	0.20	0.06	Tiers, Zone de très forte pente >15%	Pente : 3% / Travail du sol perpendiculaire à la pente.
		7.08			0.14	0.14	0.14	Zone de très forte pente >15%	Pente : 15% / Travail du sol perpendiculaire à la pente. Matien de la haie bocagère ou talus en bas de pente.
		7.09			0.18	0.18	0.18	Zone humide, Zone de très forte pente >15%	Pente : 28% / Maintien en prairie.
		7.10			0.13	0.00	0.00	Tiers, Zone humide, Zone de très forte pente >15%	Pente : 19% / Maintien en prairie de la zone humide.
		7.11			0.06	0.00	0.00	Tiers	Pente : 3% / Travail du sol perpendiculaire à la pente.
		7.12	Surface toujours en herbe (STH)	0	0.06	0.00	0.00	Zone de très forte pente >15%	Pente : 20% / Maintien en prairie.
		7.13			0.45	0.00	0.00	Tiers	Pente : 8% / Travail du sol perpendiculaire à la pente. Matien de la haie bocagère.
		<b>Total ilot 7</b>			<b>8.17</b>	<b>7.19</b>	<b>6.99</b>		



PLAN D'EPANDAGE DE LA SAS LA CROIX : SURFACES EPANDABLES / Prêteur de terres : SCA DES FOUGERES

lot	Commune	Unités d'épandage	Pratiques culturales	Aptitude	Surface (ha)	SPE Fumier très compact: 15 m (ha)	SPE Isier 50 m (ha)	Causes d'exclusion	Commentaires
8	Isigny-le-Buat	8.1	Surface toujours en herbe (STH)	2	0.03	0.03	0.03		Pente : 2%
		8.2			0.35	0.35	Pente : 5%		
		8.3			0.60	0.60			
		8.4			1.44	1.44			
<b>Total lot 8</b>					<b>2.42</b>	<b>2.42</b>			
9	Isigny-le-Buat	9	Surface toujours labourable (STL)	2	1.61	1.58	1.58	Cours d'eau	Pente : 4% / Mattien de la haie bocagère en bas de pente. Présence d'une prairie en aval.
		10	Surface toujours labourable (STL)	2	4.40	4.39	4.10		
<b>Total lot 9</b>					<b>1.61</b>	<b>1.58</b>			
<b>Total lot 10</b>					<b>4.40</b>	<b>4.39</b>	<b>4.10</b>	Tiers	Pente : 1%
11	Isigny-le-Buat	11.01	Surface toujours labourable (STL)	2	4.73	4.73	4.44	Tiers	Pente : 4%
		11.02			0.03	0.03	0.00		
		11.03			1.38	1.38	1.38		
		11.04			0.82	0.82	0.82		
		11.05			1.22	1.22	1.21		
		11.06			6.89	6.89	6.83		
		11.07			0.73	0.73	0.73		
		11.08			1.69	1.69	1.66		
		11.09			0.26	0.26	0.25		
		11.10			2.95	2.59	2.59		
		11.11			1.02	0.00	0.00		
<b>Total lot 11</b>					<b>21.72</b>	<b>20.34</b>	<b>19.91</b>	Tiers, Zone de très forte pente >15%	Pente : 18% / Mattien en prairie de la zone humide et de la zone de très forte pente.
12	Isigny-le-Buat	12.1	Surface toujours labourable (STL)	2	0.06	0.06	0.06	Tiers	Pente : 6% / Travail du sol perpendiculaire à la pente.
		12.2			0.28	0.28	0.28		
		12.3			1.06	1.06	1.06		
		12.4			0.99	0.99	0.92		
<b>Total lot 12</b>					<b>2.39</b>	<b>2.39</b>	<b>2.32</b>	Tiers	Pente : 7% / Travail du sol perpendiculaire à la pente.
13	Ducey-Les Chéris	13.1	Surface toujours labourable (STL)	2	0.89	0.89	0.89	Tiers	Pente : 9% / Epannage en période de déficit hydrique. Mattien de la haie bocagère sur talus en bas de pente. Travail du sol perpendiculaire à la pente.
		13.2			3.26	3.26	3.26		
<b>Total lot 13</b>					<b>4.15</b>	<b>4.15</b>	<b>4.15</b>		Pente : 5%



PLAN D'ÉPANDAGE DE LA SAS LA CROIX - SURFACES EPANDABLES / Préteur de terres : SCEA DES FOUGERES

lot	Commune	Unités d'épandage	Pratiques culturales	Aptitude	Surface (ha)	SPE Fumier très compact 15 m (ha)	SPE Lisier 50 m (ha)	Causes d'exclusion	Commentaires
14	Isigny-le-Buat	14.01	Surface toujours labourable (STL)	2	0.06	0.05	0.02	Cours d'eau, Plan d'eau	Pente : 4% / Maintien du talus en limite Nord.
		14.02			1.25	1.21	1.16		Pente : 7%
		14.03			3.47	3.47	3.47	Tiers, Cours d'eau, Plan d'eau	Pente : 3% / Maintien du talus en limite Nord.
		14.04			0.22	0.22	0.22	Cours d'eau, Zone humide, Zone de très forte pente >15%	Pente : 17% / Maintien en prairie de la zone humide en bordure du cours d'eau.
		14.05			0.02	0.02	0.02		Pente : 2%
		14.06			0.27	0.27	0.27	Tiers	Pente : 2%
		14.07			0.10	0.09	0.09	Cours d'eau, Zone humide	Pente : 3% / Maintien en prairie de la zone humide en bordure du cours d'eau. Bande enherbée 5m en bordure du cours d'eau ne recevant aucun intrant.
		14.08			0.92	0.92	0.92	Tiers, Plan d'eau	Pente : 2% / Maintien du talus en limite Nord.
		14.09			0.20	0.20	0.20	Cours d'eau, Zone humide	Pente : 5% / Maintien en prairie.
		14.10			2.10	1.68	1.68	Point d'eau	Pente : 2%
		14.11			0.82	0.38	0.38		Pente : 4%
		14.12			0.12	0.00	0.00	Tiers, Plan d'eau	Pente : 3%
		14.13			2.63	1.41	1.37	Tiers, Cours d'eau, Plan d'eau, Point d'eau, Zone humide	Pente : 4% / Maintien en prairie de la zone humide en bordure du cours d'eau. L'épandage se fera à 35 m du cours d'eau si une bande de 5 m enherbée ou boisée ne recevant aucun intrant est implantée de façon permanente en bordure du cours d'eau.
		14.14			0.04	0.01	0.01	Tiers, Point d'eau	Pente : 2%
14.15	0.74	0.00	0.00	Tiers, Cours d'eau, Plan d'eau, Zone humide	Pente : 3% / Zone humide. Maintien des talus périphériques, présence d'un bois en aval.				
14.16	1.54	0.19	0.19	Cours d'eau	Pente : 4% / Maintien en prairie.				
14.17	1.75	1.41	1.41	Cours d'eau, Plan d'eau, Zone humide, Zone de très forte pente >15%	Pente : 15% / Maintien de la prairie en bordure du cours d'eau.				
14.18	0.25	0.22	0.22	Point d'eau	Pente : 2%				
14.19	2.43	2.10	1.96	Plan d'eau	Pente : 4% / Maintien du talus en limite Nord.				
14.20	0.87	0.69	0.54		Pente : 4%				
14.21	0.03	0.01	0.01		Pente : 2%				
14.22	0.20	0.15	0.08	Tiers, Point d'eau	Pente : 5% / Maintien du talus en limite Nord.				
14.23	0.04	0.01	0.00	Cours d'eau, Plan d'eau	Pente : 5%				
14.24	0.29	0.27	0.15	Tiers	Pente : 4%				
14.25	0.08	0.08	0.03		Pente : 2%				
14.26	0.16	0.16	0.14	Tiers	Pente : 3%				
		<b>Total lot 14</b>			<b>20.60</b>	<b>15.22</b>	<b>14.54</b>		
15	Isigny-le-Buat	15	Surface toujours labourable (STL)	2	2.32	2.32	2.32		
		<b>Total lot 15</b>			<b>2.32</b>	<b>2.32</b>	<b>2.32</b>		
16	Isigny-le-Buat	16.1	Surface toujours labourable (STL)	2	2.90	2.63	2.63		
		16.2			3.15	3.15	3.15	Cours d'eau, Plan d'eau	Pente : 6%
		16.3	Surface toujours en herbe (STH)		0.01	0.01	0.01		Pente : 2%
		<b>Total lot 16</b>			<b>6.06</b>	<b>5.79</b>	<b>5.79</b>		
18	Isigny-le-Buat	18	Surface toujours labourable (STL)	2	5.73	5.71	5.71	Cours d'eau	Pente : 5% / Maintien de la haie bocagère en aval, présence d'un bois en position aval.
		<b>Total lot 18</b>			<b>5.73</b>	<b>5.71</b>	<b>5.71</b>		



Ilot	Commune	Unités d'épandage	Pratiques culturales	Aptitude	Surface (ha)	SPE Familier très compact 15 m (ha)	SPE Liézier 50 m (ha)	Causes d'exclusion	Commentaires								
19	Isigny-le-Buat	19.1	Surface toujours en herbe (STH)	0	0.04	0.00	0.00	Tiers, Cours d'eau, Zone de forte pente >10%	Pente : 12% / Maintien de la hale en limite aval. Bande enherbée permanente ne recevant aucun intrant.								
		19.2															
		19.3															
		19.4															
		19.5															
<b>Total Ilot 19</b>						<b>8.74</b>	<b>8.53</b>										
20	Isigny-le-Buat	20.1	Surface toujours labourable (STL)	2	11.99	11.99	11.89	Tiers	Pente : 7% / Epandage uniquement en période de déficit hydrique en raison du sol peu profond plutôt filtrant. Travail du sol perpendiculaire à la pente.								
		20.2															
		20.3															
		20.4															
<b>Total Ilot 20</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>										
<b>Total Ilot 21</b>						<b>0.44</b>	<b>0.34</b>										
22	Isigny-le-Buat	22	Surface toujours labourable (STL)	2	5.36	5.36	5.36	Tiers	Pente : 35% / Maintien en prairie.								
										<b>Total Ilot 22</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
										<b>Total Ilot 23</b>						<b>1.67</b>	<b>1.21</b>
30	Saint-Laurent-de-Terregatte	30.1	Surface toujours labourable (STL)	2	1.48	1.28	1.12	Tiers, Cours d'eau	Pente : 3% / Maintien des talus périphériques, présence d'un bois en aval. Travail du sol perpendiculaire à la pente sur la partie Est de l'ilot.								
		30.2															
<b>Total Ilot 30</b>						<b>0.09</b>	<b>0.00</b>										
31	Saint-Georges-de-Reintembault	31.1	Surface toujours labourable (STL)	2	1.00	1.00	1.00	Tiers	Pente : 4%								
		31.2															
<b>Total Ilot 31</b>						<b>1.57</b>	<b>1.12</b>										
32	Saint-Laurent-de-Terregatte	32	Surface toujours labourable (STL)	2	1.09	1.09	0.96	Tiers	Pente : 1%								
										<b>Total Ilot 32</b>						<b>1.09</b>	<b>0.96</b>
33	Hamelin	33.1	Surface toujours labourable (STL)	2	3.53	3.53	3.33	Cours d'eau, Zone humide, Zone de forte pente >10%	Pente : 13% / Maintien en prairie de la zone humide en bordure du cours d'eau et de la zone de forte pente >10%								
		33.2															
		33.3															
		33.4															
		33.5															
<b>Total Ilot 33</b>						<b>0.67</b>	<b>0.00</b>										
<b>Total Ilot 33</b>						<b>0.77</b>	<b>0.00</b>										
<b>Total Ilot 33</b>						<b>0.18</b>	<b>0.00</b>										
<b>Total Ilot 33</b>						<b>0.89</b>	<b>0.00</b>										
<b>Total Ilot 33</b>						<b>5.74</b>	<b>5.68</b>										
<b>Total Ilot 33</b>						<b>11.78</b>	<b>9.21</b>										





PLAN D'EPANDAGE DE LA SAS LA CROIX : SURFACES EPANDABLES / Prêteur de terres : SCEA DES FOUGERES

Lot	Commune	Unités d'épandage	Pratiques culturales	Aptitude	Surface (ha)	SPE Fumier très compact 15 m (ha)	SPE Lisier 50 m (ha)	Causes d'exclusion	Commentaires
34	Hamelin	34.1	Surface toujours labourable (STL)	2	0.85	0.79	0.72	Tiers, Cours d'eau	Pente : 4%
		34.2			0.83	0.83			
		<b>Total lot 34</b>			<b>1.68</b>	<b>1.62</b>	<b>1.55</b>		
35	Saint-Hilaire-du-Harcouët	35.1	Surface toujours labourable (STL)	2	0.69	0.69	0.69	Cours d'eau, Zone humide	Pente : 3%
		35.2			0.78	0.78			
		35.3			0.41	0.41			
		35.4			1.91	1.84			
		35.5	Surface toujours en herbe (STH)	0	1.12	0.00	0.00	Cours d'eau	Pente : 3%
		<b>Total lot 35</b>			<b>4.91</b>	<b>3.72</b>	<b>3.72</b>		
36	Saint-Hilaire-du-Harcouët	36	Surface toujours labourable (STL)	2	1.10	1.10	1.10		Pente : 2%
		<b>Total lot 36</b>			<b>1.10</b>	<b>1.10</b>	<b>1.10</b>		
37	Saint-Hilaire-du-Harcouët	37.1	Surface toujours labourable (STL)	2	0.40	0.40	0.40	Tiers	Pente : 4%
		37.2			0.48	0.48			
		37.3			3.30	3.30			
		<b>Total lot 37</b>			<b>4.18</b>	<b>4.18</b>	<b>3.47</b>		
<b>Total des ilots de la SCEA DES FOUGERES</b>					<b>206.16</b>	<b>188.91</b>	<b>183.26</b>		

VU pour être annexé  
à l'arrêté préfectoral  
du 22.2.2024

A Saint-Lô, le 22 FEV. 2024

Pour le Préfet et par délégation,  
la Secrétaire Générale

Perrine SERRE

